





Cód.:769499

Shampoo Revitalizante – Limpeza e Fortalecimento 200ML Biotina – 0,2% Niacinamida (Vitamina B3) – 2%

Extrato de Chá Verde – 1%



Cód.:443912

Condicionador Nutritivo – Hidratação e Brilho 170ML Óleo de Argan – 2% Proteína da Seda – 1% Ácido Hialurônico – 0,5% Manteiga de Karité – 3%



Cód.:076512


Máscara Capilar Regeneradora – Reconstrução e Força 100G Exossomos de Malva – 1% Queratina Hidrolisada – 2% Óleo de Semente de Uva – 3% Peptídeos Syn Coll + Syn Hycan – 0,5% Manteiga de Karité – 4%



Cód.:872244

Óleo Capilar de Crescimento e Regeneração 30ML Exossomos de Bamboo e Malva – 1% Cafeína – 2% Arginina – 1% Óleo de Rícino Hidrogenado – 1,5%

D-Panthenol (Pró-vitamina B5) – 2%



Cód.:631937

Tônico Capilar Antiqueda – Estímulo e Nutrição do Couro Cabeludo 50ML Exossomos de Bamboo e Malva – 1%

EGF 1% + IGF1% (FATORES DE CRESCIMENTO)

Zinco PCA – 1%

Extrato de Jaborandi – 2%

Cafeína – 3%







Os exossomas de Malva sylvestris facilitam a comunicação celular, promovem regeneração da pele e cabelos, estimulam o crescimento capilar, têm efeitos anti-inflamatórios, melhoram a circulação no couro cabeludo e protegem contra danos oxidativos resultando em diminuição da queda capilar, aumento da hidratação e fortalecimento dos fios.





ANTI QUEDA











PLANT C BAMBOO

O Plant C Bamboo oferece diversos benefícios para a saúde capilar, incluindo a prevenção da queda dos cabelos e o aumento da densidade dos fios. Ele melhora a resistência dos cabelos e promove um aumento na intensidade de colágeno, resultando em um efeito antienvelhecimento. Além disso, reduz a atividade da elastase, combate a glicação e aumenta o brilho, promovendo fios mais fortes e soltos.





MALVA Cód.: 077735


Malva Exossomo 10mg Veículo qsp 1ml



PLANT C BAMBOO Cód.: 316422

Plant C Bamboo 20mg Veículo qsp 1ml





ALOPECIA ANDROGENETICA COM EXOSSOMOS

MALVA EXOSSOMO 10MG/1ML PLANT C BAMBOO 20MG/1ML SWT7 0,5% 2ML COPPER PEPTÍDEO 1%/2ML LIDOCAÍNA 40mg/1ML

USO ID COM AGULHA 4MM OU 13MM, OU MICROAGULHAMENTO - 1X SEMANA

Caixa com 5 ampolas - 1 aplicação

Cód.:363564

REGENERAÇÃO CAPILAR

MALVA EXOSSOMO 10MG/1ML PLANT C BAMBOO 20MG/1ML PDRN + NIACINAMIDA 0,5% + 0,1% /2ML LIDOCAÍNA 40mg/1ML

USO ID COM AGULHA 4MM OU 13MM, OU MICROAGULHAMENTO - 1X SEMANA

Caixa com 4 ampolas - 1 aplicação

Cód.:907177

REGENERAÇÃO CAPILAR NUTRITIVA

MALVA EXOSSOMO 10MG/1ML PLANT C BAMBOO 20MG/1ML PILL FOOD 2ML LIDOCAÍNA 40mg/1ML

USO ID COM AGULHA 4MM OU 13MM, OU MICROAGULHAMENTO - 1X SEMANA

Caixa com 4 ampolas - 1 aplicação

HAIR CARE - EXOSSOMOS COMPLEX

Plant C Bamboo 2% Malva Exossomo 1% Capilia Longa 2% Turmeria Zen 1% Solução capilar qsp 50mL

Cód.:651240

Cód.:445364



ALOPÉCIA ANDROGENETICA

Intradérmico Cód.: 109125

REDUÇÃO DA QUEDA CAPILAR

Intradérmico Cód.: 796332

AUMENTO DA DENSIDADE DOS FIOS

Intradérmico Cód.: 298483

Dutasterida 0,1%/2ml Pill food 2ml MINOXIDIL 0.5% IGF 1% + BFGF 1%+ VEGF 1%+ Cooper Peptideo 1%/2ml Biotiona 10mg/2ml Lidocaína 2%/2ml

IGF 1% + BFGF 1% + VEGF 1% + COOPER PEPTIDEO 1%/2ML Biotina 10mg/2ml D-Pantenol 40mg/2ml Lidocaína 40mg/1ml

Bicalutamida 0,5%/2ml (Aplicar separadamente)

PDRN 0,5% + Niacinamida 0,1% 2ml Minoxidil 0,5%/2ml Biotina 10mg/2ml D-Pantenol 40mg/2ml Lidocaína 40/1ml 1x na semana

Caixa com 5 ampolas - 1 aplicação

1x na semana

Caixa com 5 ampolas - 1 aplicação

1x na semana

Caixa com 5 ampolas - 1 aplicação



Nutrição Plus (cabelo/pele/unhas) 🥷 🤐 🐚



Nutricolin 200mg/ Biotina 3mg/ N-Acetil Cisteína 100mg/ Pantotenato de Cálcio 30mg/ Vitamina B6 20mg/ Cistina 25mg/ Zinco Quelado 20mg

Tomar uma dose ao dia (30 doses)

Cód.: 2531



ALOPÉCIA ANDROGENÉTICA



01

ENDOVENOSO

(Soro 1) cód.: 1081

Acido Alfa lipoico 600mg/30ml Diluir em um soro fisiológico 0,9% de 100ml e fazer a infusão 30-40gts/min. Após infundir 50ml de soro fisiológico 0,9% puro.

+

(Soro 2) cód.:2432

L-Metionina 100mg/ 2ml - 1 amp.
L-Taurina 200mg/ 2ml - 1 amp.
L-Prolina. 500mg/ 2ml - 1 amp.
Biotina 10mg / 2ml - 1 amp.
D-Pantenol 40mg/ 2ml - 1 amp.
Vitamina B2 50mg/ 5ml - 1 amp.
Vitamina B3 30mg/ 2ml - 3 amp
Vitamina B6 100mg/ 1ml - 1 amp.
Vitamina B12 500mcg/ 1ml - 1 amp.

Diluir todos os produtos em uma bolsa de 250ml de Soro Fisiológico 0,9% e fazer uma infusão de 30-40gts/min

Uso semanal

02

INTRADÉRMICO

ód.:430

Biotina 10mg-2ml Minoxidil 0,5%-2ml D-Pantenol 40mg-2ml Finasterida 0,05%-2ml

Lidocaína 1%-2ml

Uso indicado: lx semana

Aspirar as ampolas em ordem crescente de pH e fazer a aplicação.

04

INTRAMUSCULAR

Cód.:2456

N-Acetil-Cisteína 300mg/2ml
PQQ 5mg/2ml
Magnésio 400mg/1ml
L-Glutathion 100mg/2ml
Curcumina 200mg/2ml
Lidocaína 40mg/1ml

Uso indicado: 2x semana

Aspirar as ampolas em ordem crescente de pH e fazer a aplicação IM, respeitando o volume máximo de 5ml por músculo.

Ventro glúteo ou dorso glúteo.

03

HOME CARE

cód.:1742

Minoxidil 5%
Loção Capilar qsp 100ml
Pingar 20 gotas no couro
cabeludo seco e massagear.

05

USO ORAL

Cód.:430079

Homens: Finasterida lmg

30 doses

Uso indicado:

Tomar 1 cápsula ao dia

Cód.:236535

Mulheres: Espironolactona 100mg

Uso indicado:

Tomar 1 cápsula ao dia

O afinamento capilar, geneticamente determinado, costuma surgir entre os 40 e 50 anos. O uso de bloqueadores hormonais, tópicos ou sistêmicos, pode ajudar no controle. Além disso, minimizar o estresse oxidativo é essencial para prevenir a queda precoce e manter a saúde dos fios.



AREATA

01

ENDOVENOSO

Cód.:2771

Cobre lmg/lml - lamp
Vitamina B6 100mg/5ml - lamp
L-Tirosina 500mg/2ml - lamp
Zinco 20mg/2ml - lamp
Vitamina C 444mg/2ml - 2amp
Selênio 80mcg/2ml - 1 amp
Vitamina B12 500mcg/lml - lamp
D-Pantenol 40mg/2ml - lamp

Uso indicado: 1 x na semana.

Diluir todos os produtos em uma bolsa de 250ml de Soro Fisiológico 0,9% e fazer uma infusão de 30-40gts/min 02

INTRAMUSCULAR

Cód.:231

Vitamina A 50.000ui Vitamina D 100.000ui Vitamina E 500ui Vitamina K 1.300mcg Veículo qsp 2ml

Uso indicado: 1 x a cada 15 dias.

Aspirar as ampolas em ordem crescente de pH e fazer a aplicação IM, respeitando o volume máximo de 5ml por músculo. Ventro glúteo ou dorso glúteo. 03

INTRADÉRMICO

Cód.:609

Biotina 10mg-2ml
D-Pantenol 40mg-2ml
Minoxidil 0,5%-2ml
IGF 1%+BFGF1%+VEGF
1%+Copper Peptideo 1%-2ml
Lidocaína 1%-2ml

Uso indicado: 1 x na semana.

Triacinolona 40mg/2ml

Uso indicado: 1 x a cada 21 dias.

Diluir com 1 ampola de lidocaína

2%/2ml e 2 a 4ml de soro fisiológico.

04

USO ORAL

- Derma Biotic 100mg
 C6d.:2910
- Hidrocortisoa base 10mg

Tomar uma dose á noite longe de líquidos e alimentos quentes Tomar 1 dose diaramente pela manhã. 05

HOME CARE

Cód.:332587

Minoxidil 5%
Hair Active 3%
Trichosol qsp 60ml

Aplicar em região de falhas 2x ao dia (couro cabeludo seco) - 20 gotas e massagear com a ponta dos dedos.

Doença inflamatória com possível origem autoimune. O uso de imunossupressores pode potencializar a eficácia das terapias complementares. Minerais e vitaminas são essenciais para fortalecer os fios, restaurar a saúde da pele, equilibrar a tireoide e manter um metabolismo adequado.



DÉFICIT NUTRICIONAL

01 02

ENDOVENOSO

Cód.:3237

Vitamina C 444MG/2ML
Vitamina B1 (TIAMINA) 100MG - 1ML
L-Theanina 50MG/2ML
Complexo B (SEM B1) - 2ML
Metilcobalamina 500MCG/1ML
L-Ornitina 300MG/2ML
Selenio 80MCG/2ML
Metilfolato 3500MCG/1ML
BCAA + HMB - 5ML
Magnesio 400MG/1ML
Zinco 20MG/2ML

IM: Vitamina B1 100mg/ 1ml.

Aplicar 1 ampola intramuscular

Uso indicado: 1 x na semana.

Diluir todos os produtos em uma bolsa de 250ml de Soro Fisiológico 0,9% e fazer uma infusão de 30-40gts/min

03 Intradérmico

Cód.:1948

Minoxidil 0,5%-2ml
Copper Peptídeo 10mg-2ml
Pill Food* 2ml
Lidocaína 2%-2ml

Uso indicado: 1 x na semana.

*L-Metionina 25mg + L-Taurina 50mg + L-Prolina 10mg + Biotina 10mg + D Pantenol 10mg + Vitamina B2 5mg + Vitamina B3 10mg + Vitamina B6 10mg - 2ml.

INTRAMUSCULAR

Cód.:1829

<u>Aumento da perfusão de NO3 2</u>

L-Arginina 1000mg/ 2ml
L-Carnitina 600mg/ 2ml
Beta Alanina 500mg/ 2ml
Vitamina B3 30mg/ 2ml
Lidocaína 40mg/ 2ml
NADH 50mg/ pó liofilizado

Uso indicado: 1 x na semana.

Aspirar as ampolas em ordem crescente de pH e fazer a aplicação IM, respeitando o volume máximo de 5ml por músculo.

Ventro glúteo ou dorso glúteo.

04

HOME CARE

Fórmula magistral
Minoxidil 5% / Hair active 1% /
Arct alg 2,0% / VEGF 1,5% / FGF
A 1,5% / Cooper peptideo 1,5% /
Trichosol qsp 60ml

Uso indicado:

Pingar 20 gotas em local afetado, massageando com as pontas dos dedos. 2x ao dia

05

SUPLEMENTO ORAL

Cód.:2531

Nutrição Plus / Nutricolin 200mg / Biotina 3mg / N-Acetilcisteína 100mg / Pantotenato de Cálcio 30mg / Vitamina B6 20mg Cistína 25mg / Zinco Quelado 20mg - 30 doses

Uso indicado: Tomar 01 cápsula ao dia.



Resulta da baixa ingestão ou maior demanda de nutrientes em processos metabólicos intensos, como pós-cirúrgico e amamentação. A suplementação abrangente, interna e externa, garante a reposição adequada para manter a saúde capilar.

DERMATITE SEBORRÉICA

Possui causas multifatoriais, incluindo predisposição genética, estresse, alergias e alterações da microbiota. O controle envolve redução da oleosidade, equilíbrio da microbiota intestinal e melhora da saúde emocional para evitar agravamento do quadro.

0

ENDOVENOSO

cód.:2530

Vitamina C 444mg/2ml - lamp
Zinco 20mg/2ml - lamp
Selênio 80mcg/2ml - lamp
L-Theanina 50mg/2ml - lamp
Curcumina 200mg/2ml - lamp
PQQ 5mg/2ml - lamp
L-Lisina 120mg/2ml - lamp
N-Acetil-Cisteina 300mg/2ml - lamp

Diluir todos os produtos em uma bolsa de 250ml de Soro Fisiológico 0,9% e fazer uma infusão de 30-40gts/min

Uso indicado: 1 x na semana.

03

INTRADÉRMICO

cód.: 1533

Biotina 10mg-2ml
D-Pantenol 40mg-2ml
Lidocaína 1% - 2ML
Fatores de Crescimento +
Cooper Peptídeo 1% 2 ML

Beta estradiol 2mg-2ml (aplicar separadamente)

Uso indicado: 1 x na semana.

05

SUPLEMENTO ORAL

cód.: 2910

Dermma Biotic 100mg - 30 doses Tomar 1 dose à noite longe de liquídos e alimentos quentes.

Biotina 10mg/Zinco 10mg/ Levedo de cerveja 150mg - 60 doses Tomar 1 cápsula 2x ao dia 02

INTRAMUSCULAR

cód.: 2727

Vitamina C 444mg/2ml - lamp Complexo B (c/Bl) lml - lamp Magnésio 400mg/lml - lamp Curcumina 200mg/2ml - lamp Lidocaína 40mg/lml - 2amp

+ 1 Adek via IM

Após a administração do primeiro protocolo, deve-se proceder com a aplicação intramuscular profundo de ADEK.

Uso indicado: 1 x na semana.

Aspirar as ampolas em ordem crescente de pH e fazer a aplicação IM, respeitando o volume máximo de 5ml por músculo. Ventro glúteo ou dorso glúteo.

04

INTRAMUSCULAR

cód.: 2754

5-OH-Triptofano 10mg/2ml L-Fenilalanina 50mg/2ml Metilfolato 3500mcg/1ml L-Carnitina 600mg/1ml Vitamina B12 500mcg/1ml Lidocaína 40mg/1ml

Uso indicado: 1 x na semana.

Aspirar as ampolas em ordem crescente de pH e fazer a aplicação IM, respeitando o volume máximo de 5ml por músculo. Ventro glúteo ou dorso glúteo.

06

HOME CARE

cód.: 811498

Cooper Peptídeo 1%/ a FGF 1,5% / VEGF 1,5% /Auxina Tricogena 12%/ Minoxidil 5% -Trichosol Loção qsp 100ml

Cetoconazol 2,0%/ Shampoo qsp 200ml Lavar os cabelos em dias alternados.



EFLÚVIO TELÓGENO



01

ENDOVENOSO

cód.: 2750

Magnésio 400mg/lml - lamp
Vitamina B12 500mcg/lml - lamp
Complexo B (s/B1) 2ml - lamp
Curcumina 200mg/2ml - lamp
PQQ 5mg/2ml - lamp
Cobre lmg/lml - lamp
Selênio 80mcg/2ml - lamp
Vitamina C 444mg/2ml - lamp
Vitamina B6 100mg/5ml - lamp
L-Glutathion 100mg/2ml - lamp
NADH 50mg P6 liofilizado - lfrasco

* Reconstitutir frasco de NADH com 5ml de soro fisiológico 0,9%. Diluir todas as ampolas em soro fisiológico 0,9% de 250ml e fazer uma infusão de 30-40gts/min 02

INTRADÉRMICO

cód.: 609

Biotina 10mg-2ml
D-Pantenol 40mg-2ml
Minoxidil 0,5%-2ml
IGF 1%+BFGF 1%+VEGF
1%+Copper peptideo 1%-2ml
Lidocaína 1%-2ml

03

INTRAMUSCULAR

cód.: 2785

5-0H-Triptofano 10mg/2ml
DMAE 140mg/2ml
Metilfolato 3500mcg/1ml
Inositol 200mg/2ml
Magnésio 400mg/1ml
Lidocaína 40mg/1ml

Aspirar as ampolas em ordem crescente de pH e fazer a aplicação IM, respeitando o volume máximo de 5ml por músculo. Ventro glúteo ou dorso glúteo.

04

SUPLEMENTO ORAL

1) Neuropsicare 100mg - 60 doses odd: 22710
Tomar 1 dose 2x ao dia longe de líquidos e alimentos quentes.

2) Curcuma 200mg/ Magnésio 200mg/ Rhodiola 100mg/ Resveratrol 50mg - 60 doses cód: 763708 Tomar 1 dose 2x ao dia.

05

HOME CARE

cód.: 81149

Cooper Peptídeo 1%/ a FGF 1,5% / VEGF 1,5% / Auxina Tricogena 12%/ Minoxidil 5% - Trichosol Loção qsp 100ml

Pingar 20 gotas no couro cabeludo seco e massagear.

Decorrente de fatores inflamatórios agudos ou crônicos, como infecções, cirurgias, dietas restritivas e estresse metabólico. A suplementação vitamínica, ativos anti-inflamatórios e suporte emocional são fundamentais para restaurar o ciclo capilar.

Este guia contém sugestões de fórmulas magistrais. Está destinado a profissionais da área da saúde, devidamente habilitados por seus conselhos, cabendo ao mesmo julgar necessária a Utilização das sugestões por seus pacientes, após avaliação clínica.





