











#transformecomlaranja

www.victalab.com.br



Precisão, **inovação e eficácia:** a nova era da estética <u>injetável chegou!</u>



Munapsys 2% - 20mg + V/WA 1% - 10mg/ 1ml (ID/SC) cóp:429880



Stelight 1% - 20mg/2ml 1% (ID/SC) CÓD:656138



Epitensive 1% - 20mg + Renessed 1% - 20mg /2ml (ID/SC) cop.292325



COL FRAG 1% - 20mg + COL 4 FRAG 1% - 20mg/2ml (ID/SC)

NEWVicta®





ofertar por drug delivery)



Microagulhamento em 15 dias se necessário MUNAPSYS 20 MG + VIWA 10 MG - VEICULO QSP 1ML + AMPLIFIED 1% VEICULO QSP 2ML (aspirar as ampolas por ordem de pH em uma seringa e após



MUNAPSYS 20 MG + VIWA 10 MG - VEICULO QSP 1ML + AMPLIFIED 1% VEICULO QSP 2ML

(utilizando parte do volume inicial aspirado, diluir a toxina botulínica de acordo com as especificações do fornecedor e aplicar nos pontos do botox)



Intramuscular: 3 aplicações DO, D7 e D15 Cromo 100mcg/2ml + ZINCO 20MG/2ML + VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) 100MG/1ML + Magnésio 400mg/1ml + LIDOCAÍNA 40MG/1ML


CREME TENSOR E REPARADOR CÓD.:988955


Munapsys 2% / VWA 2% / Alistin 1% / Amplified 1% / PGA 2% Creme qsp 30g






PERSEA COMPANY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY




















PERSEA AMERICANA Cód.: 862913

Persea Americana Exossomo 10mg Veículo qsp 1ml



VIGNA RADIATA cod: 365265

Plant C vigna radiata 20mg / Bioptimized guava 20mg / Regenesea 20mg/ Ginsenolite 20mg - Veículo qsp 2mL



G. MAX Cód.: 149492

G. Max Exossomo 10mg Veículo qsp 1ml



MALVA Cód.: 077735

Malva Exossomo 10mg Veículo qsp 1ml



PLANT C BAMBOO Cód: 316422

Plant C Bamboo 20mg Veículo qsp 1ml



ARENARIUM Cód.: 769602

Arenarium Exossomo 10mg Veículo qsp 1ml



CENTELLA Cód.: 583321

Centella Exossomo 10mg Veículo qsp 1ml



CICA Cód.: 388944

Cica Exosome 20mg Veículo qsp 2mL





PERSEA AMERICANA



A ação do Persea americana Exossome é multifacetada: ele estimula a produção de colágeno e elastina, reduz a degradação das fibras elásticas e melhora visivelmente a firmeza da pele. Além disso, tem potente ação antioxidante e anti-inflamatória, combatendo os danos causados por radicais livres e poluição, ao mesmo tempo que favorece a renovação celular, a cicatrização de lesões e o fortalecimento da barreira cutânea. O resultado é uma pele com mais viço, hidratação e juventude.







G. MAX 🐬



Os exossomos são vesículas extracelulares que facilitam a comunicação celular e a transferência de biomoléculas, como proteínas e lipídeos. Quando extraídos de plantas, especialmente das células-tronco de Glycine max (soja), têm aplicações em cuidados com a pele pois atuam em mecanismos de ação na cascata da melanogênese auxiliando em processos de despigmentação uniformizando o tom da pele deixando-a com muito mais luminosidade.







MALVA *



Os exossomas de Malva sylvestris facilitam a comunicação celular, promovem regeneração da pele e cabelos, estimulam o crescimento capilar, têm efeitos anti-inflamatórios, melhoram a circulação no couro cabeludo e protegem contra danos oxidativos resultando em diminuição da queda capilar, aumento da hidratação e fortalecimento dos fios.

















PLANT C BAMBOO



O Plant C Bamboo oferece diversos benefícios para a saúde capilar, incluindo a prevenção da queda dos cabelos e o aumento da densidade dos fios. Ele melhora a resistência dos cabelos e promove um aumento na intensidade de colágeno, resultando em um efeito antienvelhecimento. Além disso, reduz a atividade da elastase, combate a glicação e aumenta o brilho, promovendo fios mais fortes e soltos.





VIGNA RADIATA



O extrato de vacúolos de Phaseolus radiatus é rico em fatores de crescimento e hormônios vegetais que reparam danos celulares induzidos por raios UV e mantem a máxima viabilidade celular após exposição UV. Ele contém polissacarídeos, vitaminas, minerais e antioxidantes, que hidratam, nutrem e protegem contra danos oxidativos, prevenindo o envelhecimento precoce. O Bioptimized Guava, Regenesea e Ginsenolite associados à Vigna reduzem a inflamação, acalmam a pele e estimulam a produção de colágeno e elastina, melhorando elasticidade e firmeza, além de suavizar rugas. Essa associação auxilia no combate à agentes externos, inibe a secreção de IL-8, e reverte sinais de envelhecimento em nível celular, protegendo contra danos oxidativos e promovendo a renovação celular.

ARENARIUM

O Arenarium exossomo promove a regeneração celular, apresentando propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, anti-senescência e ativa mecanismos de reparação de DNA prolongando a vida útil da célula.









CENTELLA TO

Centella Exossomo Injetável: regeneração celular avançada com estímulo intensivo de colágeno e elastina, promovendo rejuvenescimento, cicatrização acelerada e ação despigmentante em nível profundo, com alta biocompatibilidade e precisão terapêutica.





Cicatrização



Anti Rugas





Hidratação Elasticidade



Microcirculação



CICA

O exossomo cica é composto por uma bicamada fosfolipídica que é fisicamente estabilizado. É semelhante em estrutura a uma célula humana, então, possui uma alta afinidade e capacidade de penetração cutânea. Os exossomos são seguros e estáveis, sendo uma excelente alternativa como um carreador de nutrientes.







Ativos do Futuro para Transformar Suas Fórmulas!

APRESENTAMOS O FUTURO DA REGENERAÇÃO CELULAR COM NOSSOS NOVOS ATIVOS DE PONTA.

Nossas sugestões são apenas o começo, um leque para abrir sua mente a um novo nível de inovação. Com esses novos ativos, suas fórmulas estarão à frente.

Pronto para criar o próximo nível da estética com a Victa?"





ALOPECIA ANDROGENETICA COM EXOSSOMOS

MALVA EXOSSOMO 10MG/1ML PLANT C BAMBOO 20MG/1ML SWT7 0,5% 2ML COPPER PEPTÍDEO 1%/2ML LIDOCAÍNA 40mg/1ML

USO ID COM AGULHA 4MM OU 13MM, OU MICROAGULHAMENTO - 1X SEMANA

Cód.:363564

REGENERAÇÃO CAPILAR

MALVA EXOSSOMO 10MG/1ML PLANT C BAMBOO 20MG/1ML PDRN + NIACINAMIDA 0,5% + 0,1% /2ML LIDOCAÍNA 40mg/1ML

USO ID COM AGULHA 4MM OU 13MM, OU MICROAGULHAMENTO - 1X SEMANA

REGENERAÇÃO CAPILAR NUTRITIVA

MALVA EXOSSOMO 10MG/1ML PLANT C BAMBOO 20MG/1ML PILL FOOD 2ML LIDOCAÍNA 40mg/1ML

USO ID COM AGULHA 4MM OU 13MM, OU MICROAGULHAMENTO - 1X SEMANA

REGENERAÇÃO E ANTI-SENESCÊNCIA

ARENARIUM EXOSSOMO 10MG/1ML AMPLIFIED 1%/2ML CICA EXOSSOME 1%/2ML LIDOCAÍNA 40/1ML

USO ID COM AGULHA 4MM OU 13MM, OU MICROAGULHAMENTO - 1X SEMANA

Cód.:066227

CLAREADOR E REGENERADOR

G MAX EXOSSOMO 10MG/1ML PDRN + NIACINAMIDA 0,5% + 0,1% /2ML ARENARIUM EXOSSOMO 10MG/1ML LIDOCAÍNA 40mg/1ML

USO ID/SC COM AGULHA 4MM OU 13MM, OU MICROAGULHAMENTO - 1X SEMANA

Cód.:688017

ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTI-SASP

CICA EXOSSOME 1%/2ML ARENARIUM EXOSSOMO 10MG/1ML ZYMO RADICAL 1%/ 2ML LIDOCAÍNA 40mg/1ML

USO ID/SC COM AGULHA 4MM OU 13MM, OU MICROAGULHAMENTO - 1X SEMANA

Cód.:148705

TRATAMENTO DE ESTRIAS COM EXOSSOMOS

CENTELLA EXOSSOMO 10MG/1ML SWT7 0,5%/2ML TRISSILINOL 10MG/2ML CONDROITIN SULFATO 200MG/2ML LIDOCAÍNA 40mg/1ML

INTRADÉRMICO - AGULHA 4MM (PONTO A PONTO) OU 13MM (RETROINJEÇÃO) - 1X SEMANA

Cód.:547956

CELULITE E REGENERAÇÃO

CENTELLA EXOSSOMO 10MG/1ML PENTOXIFILINA 40MG/2ML RUTINA 50MG + BENZOPIRONA 10MG/2ML CAFEÍNA 100MG/2ML LIDOCAÍNA 40MG/2ML

INTRADÉRMICO - AGULHA 4MM - 1X SEMANA CAIXA COM 4 AMPOLAS - 1 APLICAÇÃO

Cód.:959086

REGENERAÇÃO COM EXOSSOMOS

DMAE 7% + N-ACETIL GLUCOSAMINA 8% - GEL QSP 2,5ML (frasco 1) CICA EXOSSOME 1%/2ML PLANT C VIGNA RADIATA 20MG+ BIOPTIMIZED GUAVA 20MG+ REGENESEA 20MG+ GINSENOLITE 20MG-VEICULO QSP 2ML LIDOCAÍNA 40MG/1ML

OBS.: Aspirar os ativos das ampolas, adicionar no frasco 1, homogeneizar e aplicar Uso ID/SC com agulha 4mm ou 13mm, ou microagulhamento - 1x semana


Cód.:018045


FLACIDEZ FACIAL E CORPORAL COM EXOSSOMOS

MICROAGULHAMENTO - 1X SEMANA

PLANT C VIGNA RADIATA 20MG+ BIOPTIMIZED GUAVA 20MG+
REGENESEA 20MG+ GINSENOLITE 20MG-VEICULO QSP 2ML
SYN-COLL 1% + SYN-HYCAN 1,5% VEÍCULO QSP 2ML
ALISTIN 1% 2ML
LIDOCAÍNA 40MG/1ML
USO ID/SC COM AGULHA 4MM OU 13MM, OU

Cód.:224148





Sérum Diurno Regenerador

Cica Exossome 3% Hyaxel 5% Oleo de rosa mosqueta 1% Physavie 0,5% Sérum qsp 30g

Cód.:950880

Skin Care - Exossomos Complex

Centella Exossomo 1% Isostem (GMax) 1% Goldstem 1% Creme qsp 30g

Cód.:179139

Filtro Físico Revitalizante

Actvoil Spotless 2% Filtro Físico qsp 30g

Cód.:734576

Hair Care - Exossomos Complex

Plant C Bamboo 2%
Malva Exossomo 1%
Capilia Longa 2%
Turmeria Zen 1%
Solução capilar qsp 50mL

Cód.:445364

Loção Hidratante e Regeneradora

PDRN 0,1%
Niacinamida PC 5%
EGF 2%
IGF 2%
aFGF 2%
TFGb 5%
PGA (Acido poliglutâmico) 1%
Cica Exsossome.6%
Loção qsp 30mL

Cód.:083725







LAVIEEN


616867-Protocolo Drug delivery pós laser - Rejuvenescimento EGF 2% / IGF 2% / FGF B 2% /TGF B3 5% Vitamina b3 1,5 % (niacinamida) Syn Coll 1% Syn Hycan 1,5% Amplified 1%

709437-Protocolo Drug delivery pós laser – Melasma/Hipercrômia Ácido Tranexâmico 8mg/2ml L-Glutathion 100mg/2ml Zymo Radical 1%/2ml ALPHA ARBUTIM 2% 20 mg/1 ml

925480 - Drug Delivery Pós Laser - Estímulo Capilar Com Exossomos PLANT C BAMBOO 20MG/1ML SWT7 0,5% 2ML IGF 1% + BFGF 1%+ VEGF 1%+ COOPER PEPTIDEO 1% 2mL

916656 - Drug Delivery Pós Laser - Nutrição Intensa Com Exossomo PILL FOOD 2ML IGF 1% + BFGF 1%+ VEGF 1%+ COOPER PEPTIDEO 1% 2mL MALVA EXOSSOMO 10MG/1ML


707896 - Drug Delivery Pós Laser - Controle Alopecia Androgenética Biotina 10mg/2ml D-Pantenol 40mg/2ml IGF 1% + BFGF 1%+ VEGF 1%+ COOPER PEPTIDEO 1% 2mL





HOF LOVER'S





Glutrapeptide

Glutrapeptide 40mg Veículo qsp 2ml

Cód.: 504730

Representa uma solução multifacetada e avançada para o aprimoramento da integridade cutânea.

Dotado de propriedades neuroprotetoras, antioxidantes e lipolíticas, este composto não apenas atua como um cosmético convencional, mas sim como um agente terapêutico completo na busca pela otimização da saúde e vitalidade da pele, conferindo-lhe uma aparência rejuvenescida, resplandecente e revitalizada.





Alistin

Alistin 20mg Veículo qsp 2ml

Um composto peptídico o Alistin foi desenvolvido para proteger a pele contra agressões como radiação solar, poluição e estresse oxidativo, que podem afetar a estrutura da pele e a atividade celular. Ele preserva o colágeno e mantém o metabolismo das células cutâneas. O Alistin atua de três maneiras: antioxidante, antiglicação e estimulante do metabolismo, prevenindo danos e promovendo a saúde, firmeza e beleza da pele.





SWT-7 H

SWT-7h 1,0 % Veiculo qsp 2ml

Cód.: 431595

Oferece uma abordagem completa para a saúde e rejuvenescimento da pele, incluindo diminuição das rugas, aceleração da regeneração celular e promoção da cicatrização. A prevenção de estrias, estimulação de fatores de crescimento e melhoria na comunicação celular reforçam a integridade e resiliência da pele. O aumento da proliferação de queratinócitos resulta em uma pele mais espessa e jovem. Em conjunto, essas ações proporcionam uma pele mais lisa, firme, saudável e com melhor capacidade de regeneração e adaptação a danos.






Hyaxel

Hyaxel 5% Veículo qsp 2ml

Cód.: 498676


Indicado para quem busca uma pele renovada, o tratamento é especialmente recomendado para enfrentar desafios como cicatrizes de acne, fotoenvelhecimento e/ou envelhecimento precoce, rugas estáticas e cinéticas, bem como regiões do corpo com sinais de flacidez cutânea. Não importa onde, seja no corpo - incluindo áreas como abdômen, glúteos, interno de coxas e braços - ou no rosto, colo, pescoco e mãos, este tratamento oferece resultados visíveis e duradouros. Sinta-se confiante e radiante em sua própria pele com nossa abordagem técnica e eficaz.













CÓD.: 050637

PDRN + NIACINAMIDA B3

PDRN (POLIDESOXIRRIBONUCLEOTÍDEO) 0,5% NIACINAMIDA (VITAMINA B3) 0,5% + HYAXEL 5% SERINGA 2ML

CÓD.: 260520

PDRN + NIACINAMIDA B3

PDRN (POLIDESOXIRRIBONUCLEOTÍDEO) 0,5% NIACINAMIDA (VITAMINA B3) 0,1%

AMPOLA DE 2ML



REGENERAÇÃO
CELULAR, TRAZENDO
RESULTADOS DE
FORMA NATURAL.



CÓD	MATÉRIA PRIMA	CAIXA	DOSAGEM	CONCENTRAÇÃO	VIAS	PH
6159	Amplified	10	20mg/2ml	1%	ID/SC	6,0

Atua em todas as camadas da pele; aumenta a produção de novo "colágeno tipo 1" em até 53.7%; promove o relaxamento muscular, reduzindo rugas e marcas de expressão; único ANTI-SASP comprovado por estudos científicos.

CÓD	MATÉRIA PRIMA	CAIXA	DOSAGEM	CONCENTRAÇÃO	VIAS	PH
385992	Zymo Radical	10	20mg/2ml	1%	ID/SC	6,0

Redução significativa da inflamação cutânea; reduz a severidade do melasma; proteção contra os efeitos nocivos da radiação UV; anti-aging eficaz; diminui fibrose; eficaz na redução das lesões inflamatórias da acne; reduz os escores de severidade da dermatite atópica; potencializa tratamentos dermatológicos com lasers, LIP e peeling.

CÓD	MATÉRIA PRIMA	CAIXA	DOSAGEM	CONCENTRAÇÃO	VIAS	РН
006200	Syn-Hycan +Syn-Coll	10	30mg+ 20mg/2ml	1,5% + 1%	ID/SC	7,0

Melhora a firmeza da pele; pele mais macia, suave e hidratada; melhora globol do aspecto cutâneo; diminui a aparência dos poros dilatados; reduz a aparência de rugas e sinais de fotoenvelhecimento.

Diluentes Estratégicos

CÓD	MATÉRIA PRIMA	CAIXA	DOSAGEM	CONCENTRAÇÃO	VIAS	PH
1212	Vitamina B3	10	30gm/2ml	1,5%	ID/SC/IM/EV	7,0

Promove homeostase da pele. Reduz linhas e rugas, melhora elasticidade e trata hipercromias. Também possui ação antipoluição.

CÓD	MATÉRIA PRIMA	CAIXA	DOSAGEM	CONCENTRAÇÃO	VIAS	PH
30	Trissillinol/Silicio Orgânico	10	10mg/2ml	0,5%	IM/ID/SC	7,0
12	Trissillinol/Silicio Orgânico	01	50mg/10ml	0,5%	IM/ID/SC	7,0

É a forma injetável do silício orgânico. Um oligoelemento fundamental da estrutura molecular do colágeno.

CÓD	MATÉRIA PRIMA	CAIXA	DOSAGEM	CONCENTRAÇÃO	VIAS	РН
51	Vitamina C	10	444gm/2ml	22%	ID/SC/IM/EV	6,5

São proteínas que se ligam nos receptores da superfície celular ativando a proliferação e diferenciação celular. Reparam e previnem rugas, minimizam cicatrizes e revitalizam e nutrem as células epidermais.

CÓD	MATÉRIA PRIMA	CAIXA	DOSAGEM	CONCENTRAÇÃO	VIAS	РН
0963	TGFB3+IGF+IDP2+EGF+BFGF	10	2ml	1%+1%+1%+1%+1%	ID	6,5

Os fatores de crescimento são responsáveispor gerar processos de sinalização promovendo renovação celular.

CÓD	MATÉRIA PRIMA	CAIXA	DOSAGEM	CONCENTRAÇÃO	VIAS	PH
630649	N-Acetil Glucosamina 8%	01	2ml	8%	ID/SC	6,0

É um precursor da produção da molécula de ácido hialurônico atuando na melhora da pele.

PROTOCOLO SKINBOOSTER

N-ACETIL-D-GLUCOSAMINA

O N-Acetil-D-Glucosamina ou apenas NAG, é um ativo que atua aumentando a hidratação cutânea e inibindo a enzima elastase, o que aumenta a elasticidade da pele e remodela o local, melhorando o aspecto cutâneo.

Seus principais benefícios são:

- -Combate o envelhecimento cutâneo;
- -Melhora a hidratação da pele;
- -Suaviza e trata as rugas na região da face, pescoço e colo.






FÓRMULA Cód.:630649

N-ACETIL GLUCOSAMINA 8% (SERINGA) **VEICULO QSP 2ML**



Aplicar ID com agulha de 13mm





ESTÉTICA REGENERATIVA



REGENERAÇÃO CELULAR I COD.: 731668

PDRN 0,5% + NIACINAMIDA 0,1% + HYAXEL 5%

SERINGA 2ML

SWT7 0,5% 2ML

SYN-COLL 1% + SYN-HYCAN 1,5%/2ML

REGENERAÇÃO CELULAR II con: 098725

PDRN 0,5% + NIACINAMIDA 0,1% + HYAXEL 5%

SERINGA 2ML

SWT7 0,5% 2ML

IGF 1% / EGF 1% / TGF B3 1% - 2ML

LIDOCAÍNA 2%/2ML

CLAREAMENTO DE PELE COD.:182826

PDRN 0,5 % + NIACINAMIDA 0,1% 2ML

ALFA ARBUTIN 20MG/2ML

TGP2 1%/ 2ML

ACIDO TRANEXÂMICO 8MG +

ÁCIDO KOJICO 20MG + LIDOCAÍNA 8MG/2ML

FLACIDEZ FACIAL Cód.: 1170

n Trissilinol 10mg-2ml A Ácido Alfa Lipóico 10mg-2ml EGF 1%+IGF 1%+TGb3 1%-2ml

DMAE 7%-2ML Lidocaína 2%-2ml Passo 1



Obs.: Passo a passo referente ao código 1170

Protocolo facial sugerido para otimizar os resultados. Em uma mesma sessão seguir os passos 1 e 2 utilizando a técnica de intradermoterapia alterando os ativos. Primeiramente vão melhorar a condição da pele e estimular colágeno, e após o DMAE vai promover e efeito tensor diretamente nos músculos faciais.

Intradérmico / Agulha 4mm passo 1 / Agulha 13mm passo 2 / 1x semana Caixa com 05 ampolas (1 aplicação)

MESCLA FLACIDEZ

Cód.: 725/573409

Frasco

D-Pantenol 80mg/Ácido Alfa lipóico 1mg/ Trissillinol 10mg/ Lidocaína 40mg/ Veículo qsp 7,5ml (frasco 1))

DMAE 7% + N-Acetil Glucosamina 8% - gel qsp 2,5ml (frasco 2))

obs.: Aspirar o frasco 1 e adicionar o frasco 2, homogeneizar e aplicar

Intradérmico Agulha 4mm ou 13mm 1x semana

FLACIDEZ FACIAL

Cód.:016255 Ampola Hyaxel 5%/2ml Syn-Coll 1% + Syn-Hycan 1,5%/2ml DMAE 3%/ 2ml Amplified 1%/2ml Lidocaína 2%/2ml ID/SC Agulha 4mm ou 13mm 1x semana

FORMULAÇÃO DE USO TÓPICO

Rejuvenescedor 4Ever Cód.: 1287 (30g) ou 1288 (50g) Opção: Color Base FPS 30 Cód.: 2437	Instensyl 5%/ Densiskin 5%/Matrixyl 3%/ Ácido hialurônico 3%/Creme aquoso qsp 30g ou 50g	Aplicação no rosto, colo e pescoço 2x ao dia
Sérum Pós Toxina Botulínica Cód.: 941763	Alistin 1%/ Deniskin 2%/ Nano BTX 5%/ Sérum qsp 15ml	Aplicação no rosto de 1 a 2x ao dia
Bye-Bye Marcas de Expressão Cód.: 000321	Nano BTX 10% / Sérum qsp 15ml (Rugas, poros dilatados, acne, hipercromia)	Aplicação nas imperfeições cutâneas 1-2x ao dia
Verisol - Tratamento Flacidez Cutânea cód:: 2860	Verisol 2,5g (30 sachets)	Solubilizar um sachet em 100ml de água 1x ao dia
Sérum Efeito Lifting Firmeza Cutânea cód.: 2023	Nano Up Lift 10%/ Aquaporine 2% Sérum 15ml	Passar 2x ao dia
Pós Protocolo de Papada Sculp Lifting Cód.:687245 Densiskin 3%/ Hyaxel 2%/ Tensine 2%/ N-Acetil D- Glucosamina 8% veículo qsp 30ml		Aplicar na região do pescoço 2x ao dia

GORDURA SUBMENTUAL

wescla	para	papa	ada
C44.2520			

Cód.:2539

Ácido Desoxicólico 20mg/ Benzopirona 500mcg/ Lidocaína 10mg/ Veículo qsp 2ml Subcutâneo 0,1-0,2ml por ponto Agulha 13mm - 1x a cada 15 ou 30 dias

Melasma



INJETÁVEL Cód.:2394

- Ácido Tranexâmico 8mg/2ml
- Vitamina C 444mg/2ml
- L-Glutathion 100mg/2ml
- Lidocaína 40mg/2ml

Aplicar 0,1ml ID ponto-a-ponto em toda a extensão da mancha a cada 15 dias por 10 semanas Caixa com 4 ampolas - 1 aplicação.

Tratamento Home Care



SABONETE Cód.:2396

L-Glutathion 2% 100ml 💥 🕻





HIDRATANTE

L-Glutathion 2%/ Dermaspheres C 3% / Creme qsp 60g 💥 🕻



Cód.:2395



TOM DE PELE

UNIFORMIZADOR DE TGP-2 2%/ 3M3 Whiteris 2%/ Melfade 2%/ Pepha-tight 2%/ Sérum qsp 30ml



Cód.:042115

Tratamento de Melasma Resistente Home Care



CISTEAMINA 5% Creme qsp 30g

Cód.:2527

Modo e usar.: Lavar o rosto e após 30min, aplicar a Cisteamina.

Na primeira semana, deixar agir por 1 hora diariamente e remover com sabonete líquido neutro. Se não houver sensibilidade, a partir da segunda semana, repetir o procedimento e deixar agir por 3 horas; caso prefira pode dormir com o produto (8 horas)

Fase Intesiva: Aplicar e Cisteamina creme uma vez por dia, por 4 meses.

Fase de Manutenção: Após os 4 meses, aplicar a Cisteamina creme 2x por semana.



DESPIGMENTANTE MULTIFUNCIONAL Cód.:136191

Alpha arbutim 2%/ Ácido Kójico 4%/ 3M3 Whiteris 2%/ Niacinamida PC 5%/ Alfa Bisabolol 1%/ Veículo gsp 30g (

Pré Peeling

Cód.:1992	Alpha Arbutim 5%/ Ác. Retinóico 0,025%/ Creme cor base qsp 30g
Cód.:2150	Ác.Glicólico 10%/ Alpha Arbutin 5%/ Ác. Káojico 1%/ Creme qsp 30g
Cód.:2151	Hidroquinona 4%/ Ác. Retinóico 0.2%/ Dexametasona 0,1%/ Loção qsp 30ml

Loção Desengordurante

cód.:1993 Uréia 30%/ Álcool 10%/ Chá verde 10%/ Loção qsp 100ml

Cód.:2167 Hamamelis 5%/ Uréia 30%/ Espuma desengordurante 150ml

Peeling

Ácido Piruvico 40% Cód.:158 Acne/ Manchas de pele/ Rugas finas Veículo qsp 30ml

Acido Retinóico

Ações comedolítica e esfoliante.

Excelente, melanoses actinices,

Cód.:1997 2% 30g

Cód.: 1998 5% 30g

Cód.: 1979 6% 30g

Cód.: 1999 8% 30g

Cód.: 2000 10% 30g

Ácido Glicólico

Cód.:1297 15% 30ml Cód.1298 30% 30ml Cód.1299 50% 30ml Cód.1300 70% 30ml

Rugas finas, estrias, cicatrizes super ficiais, psoríase, ictiose, rejuvenescimento.

Ácido Mandélico

Cód.:1585 30% 30ml Cód.:1996 50% 30ml

Rugas finas, estrias, cicatrizes super ficiais, psoríase, ictiose, rejuvenescimento.

Ácido Salicílico

rejuvenescimento e estrias

Cód.:2155 20% 30ml Cód.:1586 30% 30ml

Pele oleoa, acne e dermatite seboréica

Ácido Tricloroacético (ATA)

Cód.:2465 10% 20ml Cód.:1294 15% 20ml Cód.:2464 20% 20ml Cód.: 1295 30% 20ml Cód.: 1296 45% 20ml

- Rugas Finas
- Rejuvenescimeno
- Melanoses solar
- Cicatrizes
- Acne
- Estrias

Solução de Jessner

Cód.:1305 Ác. Lático 14% Ác. Salicílico 14% Resorcina 14% Veículo qsp 30ml

Solução de Jessner

modificada

Cód.:1314 Ác. Lático 17% Ác. Salicílico 17% Ác. Cítrico 8% Veículo qsp 30ml

Acne/ Preparo de pele/ Peeling combinado

Ácido Tioglicólico

Cód.:1301 5% 15ml Cód.:1302 10% 15ml Cód.:2001 20% 30ml

Excelente para manchas pós esclero-terapia, olheiras e outras hipercromias

cód.:2004 Bicarbonato de Sódio 3% veículo qsp 100ml

Pós Peeling

CÓD.:	D-Pantenol 3%/ Ác. Hialurônico1,5%/ Vitamina C Nanoencapsulada 3%/
1371	Extrato de Camomila 3%/EGF 1% FGF B 1% TGF B3 1%/ Gel qsp 30g
CÓD.:	D-Pantenol 3%/ Ác. Hialurônico1,5%/ Vitamina C Nanoencapsulada 3%/
2156	Extrato de Camomila 3%/ EGF 1% FGF B 1% TGF B3 1%/ Creme qsp 30g
CÓD.:	Vitamina E 0,1%/Vitamina A 0,1%/ Óxido de Zinco 10%/ Extrato de Calêndula
2152	5%/ Extrato de Aloe 2%/Alantoína 1%/ Base Second Skin qsp 30g
CÓD.:	Vitamina E 1%/Vitamina A 0,1%/ Hidroviton 1%/ PCA Na 2%/
2153	Base Second Skin qsp 30g
CÓD.:	Iricalmin 2%/ Alpaflor Sambucus 1%/ Niacidamida PC 4%/
204216	Alfa Bisabolol 1%/Gel creme qsp 30g

Peeling Combinado

Peeling para Mãos e Rosto

Kit completo:

Cód.:2177

- Loção Desengordurante cód.:1993
- Solução Jessner cód.:1305
- Ác. Mandélico 50% cód.:1996
- Ác. Retinóico 5% Cód.:1998
- Solução Neutralizante cód.:2004
- Pós Peeling cód.:2152

Indicado:

- Fotoenvelhecimento
- Cicatrizes superficiais
- Manchas
- Sinais
- Outras Melanoses

Desengordurar toda região, com algodão embebido na loção desengordurante;

Com algodão embebido na solução de Jessner, passar por toda a mão e/ou rosto do paciente

Sem neutralizar ou lavar, passar com um pincel ou ác. mandélico 50%, princialmente nas manchas, aguardar 10min ou o "frost", o que vier primeiro;

Neutralizar com algodão embebido na solução (bicarbonato de sódio 3%) e após água;

Em seguida passar uma camada de ácido retinóico 5%, pedir para o paciente ficar 4hrs com o mesmo; Indicar uso do pós peeling home care até completa recuperação tecidual.

Periodicidade: Se necessário repitir procedimento em 30 dias

Peeling para Axilas/Partes íntimas

Kit completo:

ód.:2178

- Loção Desengordurante Cód.:1993
- Ác. Mandélico Cód.:1996
- Solução Neutralizante Cód.:2004
- Pós Peeling cód.:2153

Indicado: Escurecimento da região íntima e virilha

Periodicidade: Esse procedimentom pode ser feito quinzenalmente

Proteger a mucosa da vagina;

Limpeza e desengorduramento da região;

Com pincel, aplicar Ácido Mandélico 50% por toda pele em volta da vagina até a lateral da coxa;

Observar a formação do "frost" e neutralizar com algodão embebido na solução (Bicabornato de sódio 3%); Se não houver aparecimento do frost em até 5 minutos, neutralizar a região mesmo assim;

Passar o pós peeling;

Indicar o uso do pós peeling home care até completa recuperação tecidual.

Microagulhamento



Sérum

Cód.:012808 Bioregeneração celular

Oferecem um tratamento abrangente para combater os sinais de envelhecimento, melhorar a elasticidade, firmeza e hidratação da pele, resultando em uma aparência mais jovem, radiante e saudável.

Aplicar logo após o procedimento de microagulhamento.

PDRN 0,1% SWT-7 H 0,5% Zymo Radical 2% Syn Coll 1% + Syn Hycan 1,5% Amplified 1% Sérum qsp 30ml



Cód.:2055 Rugas ou linhas de expressões

Reduzir rugas e linhas de expressões; indução da produção de colágeno; aumento da firmeza e elasticidade da pele; aumento da hidratação da pele; renovação celular; ação antienvelhecimento; ação anti-inflamatória; ação antioxidante.

Aplicar logo após o procedimento de microagulhamento

Argireline 3% Vitamina C 5% EGF 2% IGF 2% FGF B2% TGF B3 5% Ác. Hialuronico 5% Sérum qsp 30ml

Cód.:2056 Estrias

Reduzir estrias; indução de produção de colágeno; renovação celular; ação anti-inflamatória; ação antioxidante

Aplicar logo após o procedimento de microagulhamento

EGF 2% IGF 2% FGF B 2% Hydroxyprolicilane C 5% Sérum qsp 30ml

Cód.:2897 Hipercromias

Hipercromias; indução da produção de colágeno; renovação celular; ação anti-inflamatória; ação antioxidante.

Aplicar logo após o procedimento de microagulhamento

Alpha Arbutim 2% Ác. Hialurônico 3% Ác. Tranexâmico 1% EGF 1% 3M3 Whiteris 2% Sérum gsp 30ml

Cód.:2058 Acne

Cicatrizes de acne; indução da produção de colágeno; aumento da hidratação da pele; renovação celular.

Aplicar logo após o procedimento de microagulhamento

Acne Less 2% IGF 1% EGF 1% TGF B3 1% Sérum gsp 30ml

Cód.:2168 Flacidez

Flacidez facial e corporal

Aplicar logo após o procedimento de microagulhamento

DMAE 7% Ác.Hialurônico 3% EGF 1% IGF 1% TGF B3 3% Sérum gsp 30ml



Injetável



Syn-Coll 1%
Syn-Hycan 1%
Amplified 1%
DMAE 15mg
Trissilinol 5mg
Veiculo qsp 2ml

Cód.: 661031

A técnica de aplicação pode ser ID ponto a ponto utilizando uma agulha de 30G 1/2 13mm num ângulo de 45° ou por microagulhamento.









Uso topíco

Cód.: 006198

Cód.: 006194

ESFOLIANTE LABIAL

Remoção das células mortas através de ativos 100% vegetais em associação com substâncias que promovem hidratação imediato e dudoura com um sensorial incrivelmente macio para os lábios.

Scrub 4,5% D-Panteno 1% Pentavitin 1% Semente Apricot 1% Vitamina E 0,5%% Veículo qsp 15ml



LIP TINT PREENCHEDOR

Para colorir os lábios de forma natural trazendo uma longa duração sem transferência de cor. Pode ser usado também como blush e sombra.

Ác. Hialurônico 0,5% Pentavitin 2% Syn-Hycan 2% Véiculo qsp 5ml



Cód.:006196

GLOSS HIDRATANTE

É composto por peptídeos inteligentes que aumentam a produção de ácido hialurônico e fortalecem as fibras colágenas resultando em lábios mais firmes e volumosos.

Ác. Hialurônico 3% D-Pantenol 1% Pentavitin 1% Syn-Hycan 1,5% Gloss 5ml



Cód.:006197

Cód.: 006195

LIP BOOSTER

Melhora e hidrata lábios realçando a cor do lip tint.

D-Pantenol 1% Pentavitin 1% Syn-Hycan 1,5% Ac. Hialurônico 1% Veículo qsp 5ml



Alopecia

NOVIDADES	ALOPÉCIA ANDROGENETICA Intradérmico Cód.: 109125	Dutasterida 0,1%/2ml Pill food 2ml MINOXIDIL 0,5% IGF 1% + BFGF 1%+ VEGF 1%+ Cooper Peptideo 1%/2ml Lidocaína 2%/2ml	1x na semana	
	REDUÇÃO DA QUEDA CAPILAR Intradérmico Cód.: 796332	IGF 1% + BFGF 1%+ VEGF 1%+ COOPER PEPTIDEO 1%/2ML Biotina 10mg/2ml D-Pantenol 40mg/2ml Lidocaína 40mg/1ml Bicalutamida 0,5%/2ml	1x na semana	
	AUMENTO DA DENSIDADE DOS FIOS Intradérmico Cód.: 298483	PDRN 0,5% + Niacinamida 0,1% 2ml Minoxidil 0,5%/2ml Biotina 10mg/2ml D-Pantenol 40mg/2ml Lidocaína 40/1ml	1x na semana	
	ANDROGENÉTICA Intradérmico Cód.:430	Biotina 10mg-2ml/ Minoxidil 0,5%-2ml/ D-Pantenol 40mg-2ml/ Finasterida 0,05%-2ml/ Lidocaína 1%-2ml	1x na semana	
ANDROGENÉTICA	ANDROGENÉTICA Suplemento oral a)Cód.:430079 b)Cód.: 236535	a) Finasterida 1mg Dispironolactona 100mg	Tomar 1 caps. ao dia	
AND	ANDROGENÉTICA Home Care a)Cód.:1742 b)Cód.:599238	a) Minoxidil 5% loção capilar qsp 100ml ou b) Capilia longa 2% TrichoSol qsp 50ml (minoxidil like)	Pingar 20 gotas no couro cabeludo seco e massagear	
AREATA	AREATA Intradérmico Cód.:609	Biotina 10mg/2ml D-Pantenol 40mg/2ml Minoxidil 0,5%/2ml IGF 1%+BFGF 1%+VEGF 1%+Copper Peptídeo 1%/2ml lidocaína 1%/2ml	1x na semana	
	AREATA Suplemento oral a) Cód.:2910 b) Cód.:1361	a) Dermma Biotic 100mg b) Hidrocortisona Base 10mg	a) 1 dose /longe de líquidos e comidas quentes b) 1 dose	
	AREATA Home Care a)Cód.:332587 b)Cód.:.161141	a) Minoxidil 5% Hair Active 3% Trichosol qsp 60ml ou b)Sfingoni 0,2% TrichoSol qsp 50ml	Aplicar em região de falhas 2x ao dia (couro cabeludo seco)/ 20 gotas e massagear com a ponta dos dedos	

Alopecia

DÉFICIT NUTRICIONAL	DÉFICIT NUTRICIONAL Intradérmico Cód.:1948	Minoxidil 0,5%/2ml Copper Peptídeo 10mg/2ml Pill Food 2ml Lidocaína 1%/2ml	1x na semana
	DÉFICIT NUTRICIONAL Suplemento oral Cód.:2531	Nutricolin 200mg/ Biotina 3mg/ N-Acetil Cisteína 100mg/ Pantotenato de Cálcio 30mg/ Vitamina B6 20mg/ Cistína 25mg/ Zinco Quelado 20mg	Tomar 1 caps. ao dia
	DÉFICIT NUTRICIONAL Home Care a)Cód.:1742 b)Cód.:599238	a) Minoxidil 5%/ Hair Active 3%/ Trichosol qsp 60ml ou b) Capilia longa 2% TrichoSol qsp 50ml (minoxidil like)	Aplicar em regiões de falhas 2x ao dia (couro cabeludo seco) / 20 gotas e massagear com a ponta do dedo
DERMATITE SEBORREICA	DERMATITE SEBORREICA Intradérmico Cód.:1533	Biotina 10mg-2ml D- Pantenol 40mg-2ml IGF 1%+BFGF 1%+VEGF 1%+Copper Peptídeo 1%-2ml Lidocaína 1%-2ml Beta Estradiol 2ml (Aplicá-lo separadamente)	1x na semana
	DERMATITE SEBORREICA Suplemento oral a) Cód.:2910 b) Cód.:389048	a) Dermma Biotic 100mg b) Biotina 10mg/ Zinco 10mg/ Levedo de cerveja 150mg	a) 1 dose /longe de líquidos e comidas quentes b) 1 dose
	DERMATITE SEBORREICA Home Care a) Cód.:811498 b) Cód.:773800	a)Cooper Peptídeo 1%/ FGF A 1,5% VEGF 1,5%/ Folicusan 3%/ Minoxidil 5% -Trichosol Qsp 100ml + b)Cetoconazol 2%/ Shampoo base qsp 200ml	Lavar os cabelos em dias alternados
EFLÚVIO TELÓGENO	EFLÚVIO TELÓGENO Intradérmico Cód.:609	Minoxidil 0,5%/2ml D-Pantenol 40mg/2ml Lidocaína 1%/2ml Fatores de crescimento + Copper peptideo 1%/2ml Biotina 10mg/2ml	1x na semana
	EFLÚVIO TELÓGENO Suplemento oral a) Cód.:03668 b) Cód.:763708	a) Neuropsicare 100mg b) Curcuma 200mg/ Magnésio 200mg/ Rhodiola rosea 100mg/ Resveratrool 50mg a) 1 dose /longe de líquidos e comidas quentes b) 1 dose	
	EFLÚVIO TELÓGENO Home Care Cód.:811498	Copper Peptídeo 1%/ a FGF 1,5%/ Folicusan 3%/ Minoxidil 5%/ Trichosol qsp 100ml	Aplicar em região de falhas 2x ao dia (couro cabeludo seco) / 20 gotas e massagear com a ponta dos dedos



Self Care

Cód.: 2682

Cód.: 509281

Gel Esfoliante Apricot

Sement de Apricot 5%/ Gel Esfoliante qsp 10g

Aplicar na pele 1-2x por semana, massagenando depois enxaguar com água

Cód.: 2019 Sérum Clareador e Anti Aging para Área dos Olhos

Eyeseryl 10%/ Haloxyl 2%/ Épiderfill 5%/ Sérum qsp 15ml

Passar na região 1x à noite

Rugas Perioculares

Syn-AKE 2%/ Eyeseryl 10%/ Nano up lift 10%/ Sérum qsp 15ml

Aplicar nas olheiras 1-2x ao dia

Clareador para Área dos Olhos

Bioskinup contour 5%/ Eveseryl 6%/ Sérum gsp 15ml

Aplicar na região dos olhos a noite

Cód.: 289468

Cód.: 2021

Olheira Vascular e **Anti-Bolsas**

Haloxyl 2% Bioskinup Contour 5%Eyeseryl 6%Serum qsp 15g

Aplicar no rosto á noite

Bye-Bye Marcas de Expressão

Nano BTX 10% - 15ml

Aplicar na ruga 1x ao dia

PÓS PROCEDIMENTO

Uniformizador Tom de Pele

Kinetin L 5%/ Ruge Fade 1%/ Inaclear 1%/ B-White 2%/ Veículo qsp 30g

Aplicar duas vezes ao dia

Cód.: 517003 **Anti Hematomas**

Arnica 5%/ Babosa 2%/ Heparina 50UI/g / Hemaline 2%/ Telangyn 2%/ Gel Creme qsp 60g

Aplicar na região de hematoma de 1 a 2x ao dia.

Clareador Pós Procedimento

Heparina 0,1%/ Ác. Kojico 2%/ Ác. Traneamico 3%/ Gel qsp 15g

Aplicar na área á noite, enxaguar pela manhã e aplicar proteor solar

Cód.: 515060

Cód.:989 (pump) Cód.: 1980 (bisnaga)

Restaurador Epitelial

Azelogliciņa 5%/ Ceramides II o,o5% / Ác. Hialurônico 5%/ GPS Trealose 3%/ Omega Gold 60g

Aplicar na face 1x ao dia

Cód.: 214846

Anti Edematoso

Biorusol 1%/ Cafesilane C 2%/ Calmaline 3%/ Óléo Rosa Mosqueta 1%/ Gel qsp 60g

Aplicar na região de hedema de 1 a 2x ao dia.

Cód.: 446830

Cód.: 1319

Cód.: 000321

Área dos Olhos

Meyanol 1%/ Eyeseryl 2%/ Regu age 4%/ Vitamina A 0,05%/ Cosmacol OE 2%

Aplicar na região dos olhos 2x ao dia

Suplementação efeito máximo da toxina botulínica

Cód.: 1734

Fitase 3000UI/ Citrato de Zinco 50mg (10 cápsulas)

Tomar 02 cáps. ao dia - 4 dias antes e no dia do procediemento.

Nutrição Plus (cabelo/pele/unhas) 🥷 🦀 🐚



Nutricolin 200mg/ Biotina 3mg/ N-Acetil Cisteína 100mg/ Pantotenato de Cálcio 30mg/ Vitamina B6 20mg/ Cistina 25mg/ Zinco Quelado 20mg

Tomar uma dose ao dia (30 doses)

Booster Colágeno

Exsynutriment 150mg/ BioArct 100mg/ Vitamina C 100mg/ Zinco Quelado 5mg/ Ác. Hialurônico 40mg

Tomar uma dose ao dia (30 doses)

Cód.: 501442

Cód.: 341573

Antiglicação Oral

Green tea 100mg/ GliSODin 75mg/ Picnogenol 50mg

Tomar uma dose ao dia (30 doses)



Anestésicos Tópico

Lidocaína 23%+ Prilocaína 7%

Base Transdérmica 30g

Lidocaína 25%+ Prilocaína 25%

Base Transdérmica 30g c6d: 2070

Lidocaína

Base Transdérmica 30g

Tetracraina 25% + Lidocaína 25%

Base Transdérmica 30g

Tetracraina 7% + Lidocaína 23%

Base Transdérmica 30g



BIOTIC.

DERMMA BIOTIC

B. adolescentis, B. breve, L. Johnsonii, L. plantarum L. reuteri, L. rhamnosus, L. salivarius S. thermophilus, Bilberry

100mg = 10 bilhões URC

- · Eczema;
- · Psoríase;
- · Dermatite Atópica;
- · Dermatite Seborréica;
- · Redução de queda Capilar.

cód.: 2910







B. breve, B. lactis, B. longum, L. delbruekii, L. gasseri, L. plantarum,

L. rhamnosus
S. thermophilus.

100mg = 10 bilhões URC



· Obesidade;

- Auxilia na Digestão;
- · Síndrome Metabólica;

NEURO

- · Equílibrio da glicose e Insulina;
- Melhor absorção de nutrientes cód.: 2911

INTEGT BOOSTER®



B. bifidum, B. breve, B. indantis, B. lactis, L. acifophilus, L. casei, L. paracasei, L. plantarum L. reuteri, L. rhamnosus

100mg = 10 bilhões UFC



PSICARE

- · Diarréia;
- · Constipação;
- Desordens Intestinais;
- Síndrome do Intestino Irritável;
- Auxiliar na Erradicação do H.pilory;
- Candidíase e Reposição da microbiota por via vaginal.

cód.: 2909



NEURO PEICARE

B. bifidum, B. breve, B. infantis, B. lactis, B. longum, L. casei, L. gasseri, L. helveticus, L.plantarum, L. reuteri, L. rhamnosus, Lactococcus lactis, S. thermophilus.

200mg - 2x ao dia 100mg = 10 bilhões UFC

- · Fertilidade;
- · Fibromialgia;
- Redução da TPM;
- Aumento da Líbido;
- Funções Cognitivas;
- Regulação do Humor;
- · Aumento de Bem-Estar;

estresse e depressão.

- · Auxiliar nas Alterações de Comportamento;
 - Melhora dos Sintomas relacionados ao

. cód.: 3668







BODY LOVER'S



	Mescla Lipossomada c/ Desoxicolato <i>Cód.:2533</i>	Lipossomas de Desoxicolato de sódio 150mg/ Trissilinol 10mg/ Benzopirona 10mg/ Lidocaína 20mg/ Veículo qsp 10ml	Subcutâneo 0,1-0,2ml por ponto agulha 13mm - 1x semana
	Mescla Lipossomada c/ Ác. Desoxicólico Cód.:2537	Lipossomas de Ác. Desoxicólico 75mg/ Trissilinol 10mg/ Cafeína 100mg/ Pentoxifilina 20mg/ Benzopirona 5mg/ Lidocaína 40mg/ Veículo qsp 10ml	Subcutâneo 0,1-0,2ml por ponto agulha 13mm - 1x semana
	Mescla c/ Desoxicolato Cód.:2534	Desoxicolato de sódio 150mg/ Cafeína 100mg/ Trissilinol 10mg/ Pentoxifilina 20mg/ Benzopirona 5mg/ Lidocaína 40mg/ Veículo qsp 10ml	Subcutâneo 0,1-0,2ml por ponto agulha 13mm - 1x semana
	Mescla s/ Desoxicolato Cód.:1510	Cafeína 100mg/ L-Cartina 600mg/ L-Ornitina 300mg/loimbina 4mg/ Lidocaína 20mg/ Veículo qsp 10ml	Subcutâneo agulha 13mm - 1x semana
Frasco	Mescla Trimetilxantina Cód.:2538	Cafeína 50mg/ Trissilinol 10mg/ Pentoxifilina 20mg/ Lidocaína 10mg/ Complexo B 1ml/ Veículo qsp 10ml	Subcutâneo agulha 13mm - 1x semana
	Lipodistrofia c/ Tripeptídeo Caixa com 05 ampolas 1 aplicação Cód.:841	Tripeptideo-41 1,2% - 2ml Cafeisilane c 20mg/2ml L-carnitina 600 mg/2ml L-arginina 50% - 2ml Lidocaina 2% - 2ml	Subcutâneo agulha 13mm - 1x semana
	Lipodistrofia c/ Luteolina Caixa com 05 ampolas 1 aplicação Cód.:1486	Luteolina 0,25%/2ml Hidroximetilbutirato 50mg/2ml Crisina 100mcg/2ml L-Taurina 10%/2ml Procaína 2%/2ml	Subcutâneo agulha 13mm - 1x semana
	Lipodistrofia c/ Desoxicolato Caixa com 05 ampolas 1 aplicação Cód.:1060	Cafeína 100mg/2ml Trissilinol 10mg/2ml Desoxicolato de sódio 6%/2ml Luteolina 0,25%/2ml Lidocaína 40mg/2ml	Subcutâneo 0,1-0,2ml por ponto agulha 13mm - 1x semana
	Lipodistrofia Ginóide Caixa com 05 ampolas 1 aplicação Cód.:2540	Cafeína 100mg/2ml Trissilinol 10mg/2ml Benzopirona 1mg/2ml Ioimbina 0,5%/2ml Lidocaína 40mg/2ml	Subcutâneo agulha 13mm - 1x semana
	Lipodistrofia c/ Hialuronidase Caixa com 05 ampolas e 1 frasco - 1 aplicação Cód.:353	Cafeína 100mg/2ml Trissilinol 10mg/2ml Benzopirona 1mg/2ml Ioimbina 0,5%/2ml Lidocaína 40mg/2ml	Subcutâneo agulha 13mm - 1x semana
Ampola	Gordura Localizada Caixa com 05 ampolas 1 aplicação Cód.:184186	Glutrapeptide 2%/ 2ml Alistin 1%/2ml Cafeisilane c 1%/2ml Tripeptídeo 41 1,2%/2ml Lidocaína 2%/2ml	Subcutâneo agulha 13mm - 1x semana
	Gel Termogênico Cód.:1354	Cafeína 3%/ Liporeductyl 5%/ Nicotinato de Metila 0,2% / Gel qsp 100g	Aplicar nas áreas de acúmulo de gordura massageando. Causa ardor e vermelhidão
0	Gel Termogênico Cód.:1516	Cafeína 3%/ Liporeductyl 5%/ Nicotinato de Metila 0,2% / Gel qsp 100g (Embalagem Dermo Massage)	Aplicar nas áreas de acúmulo de gordura massageando. Causa ardor e vermelhidão
Tópico	Remodelador Corporal Cód.:588737	Adipotrap 3% Cafeisilane C 1% Ext Glic Centella Asiatica 5% Gel qsp 100ml	Aplicar nas áreas de acúmulo de gordura massageando.

MESCLA CELULITE Cód.: 772

Pentoxifilina 40mg/ Trissilinol 10mg/ Benzopirona 10mg/ Rutina 50mg/ Procaína 40mg/ Veículo qsp 10ml

Intradérmico - Agulha 4mm - 1x semana

CELULITE Cód.:801

Cafeína 100mg/2ml Trissilinol 10mg/2ml Pentoxifilina 40mh/2ml Benzopirona 0,5%+Rutina 2,5%/2ml Lidocaína 2%/2ml

Intradérmico - Agulha 4mm - 1x semana Caixa com 5 ampolas - 1 aplicação

FIBROSE Cód.:432

Mesoglicano 60mg/2ml Benzopirona 1mg/2ml Lidocaína 20mg/2ml

Intradérmico - 0,3-0,5ml por ponto -Agulha 13mm (Introduzir 1/2 da agulha) Caixa com 3 ampolas - 1 aplicação

CELULITE/ LUTEOLINA

Rutina 2,5%+Benzopirona 0,5%/2ml Pentoxifilina 40mg/2ml Trissilinol 0,5%/2ml Luteolina 0,25%/2ml Lidocaína 40mg/2ml

Cód.:1168

Intradérmico - Agulha 4mm - 1x semana Caixa com 5 ampolas - 1 aplicação

EIXO VASCULAR Cód.:2532

Rutina 2,5%+Benzopirona 0,5%/2ml Pentoxifilina 40mg/2ml Procaína 40mg/2ml

Intradérmico - Agulha 4mm - 1x semana Caixa com 3 ampolas - 1 aplicação

Os protocolos sugeridos acima são os comumente prescritos para tratamento da celulite. A associação desses medicamen-os injetáveis melhoram muito a aparência da celulite. Pode-se utilizar a técnica de mesoterapia na área a ser tratada, fazer o protocolo específico para o eixo vascular e depois tratar os pontos de fibrose.

AUXILIAR DE LIPEDEMA Cód.:197243

- 1.Mesoglicano 60MG/2ML
- 1.Alistin 1%/2ML
- 1.Glutrapeptide 2%/2ML
- 1.Acido Alfa Lipóico 10MG/2ML
- 1.Benzopirona 1MG/2ML
- 1.Lidocaína 2%/2ML

Intradérmico - Agulha 4mm - 1x semana Caixa com 6 ampolas - 1 aplicação

LIPODISTROFIA Cód.:021743

Glutrapeptide 2%/ 2ml SWT-7 0,5%/ 2ml Benzopirona 0,5% + Rutina 2,5%/2ml Pentoxifilina 2% /2ml Procaína 2%/2ml

Intradérmico - Agulha 4mm - 1x semana Caixa com 5 ampolas - 1 aplicação

LOÇÃO REDUTORA DE CELULITE

Cód.:3303

Slimbuster L 3%/ Liporeductyl 5%/ Cafeína 3%/ Loção qsp 100ml

Aplicar nas regiões de celulite e gordura localizada 1-2 vezes ao dia, massageando

LOÇÃO REDUTORA DE CELULITE

Cód.:924

Liporeductyl 1%/ Cafeína 5%/ Loção qsp 100ml

Uso em consultório

GEL REMODELADOR

Cód.:588737

Adipotrap 3%/ Cafeisilane C 1%/ Cantella Asiática 5%/ Gel qsp 100ml

Aplicar nas áreas de acúmulo de gordura massageando

REDUÇÃO DA CELULITE

Cód. 003672

Dimpless 40mg/30caps.



ESTRIAS VERMELHAS/BRANCAS Cód.:249015

Trissilinol 10mg/2ml
Lidocaína 2%/2ml
Ác. Alfa Lipoico 10mg/2ml
EGF 1%+IGF 1%+ TGFb3 1%/2ml
Condroitin 2% + NAG 8%/2,5ml
Glucosamina 8% - 2,5ml
Intradérmico - Agulha 4mm (ponto a ponto) ou 13mm (retroinjeção) - 1x semana
Caixa com 04 ampolas e 01 frasco (1 aplicação)



ESTRIAS BRANCAS Cód.:550998

Trissilinol 10mg/2ml Lidocaína 2%/2ml Ác. Alfa Lipoico 10mg/2ml Gluconato de Cobre 0,28%/2ml EGF 1%+IGF 1%+ TGFb3 1%/2ml Condroitin 2% + NAG 8%/2,5ml

Intradérmico - Agulha 4mm (ponto a ponto) ou 13mm (retroinjeção) - 1x semana Caixa com 05 ampolas e 01 frasco (1 aplicação)



ESTRIAS BRANCAS Cód.:1169


Trissilinol 10mg/2ml Vitamina C 22%/2ml Polidocanal 0,5%/2ml Timomodulina 50mg/2ml Lidocaína 2%/2ml

Intradérmico - Agulha 4mm (ponto a ponto) ou 13mm (retroinjeção) - 1x semana Caixa com 05 ampolas (1 aplicação)





Ilustração de aplicação por retroinjeção com agulha 13mm



Ilustra a técnica ponto a ponto por toda a extenção da estria com agulha de 4mm

REDUÇÃO DE ESTRIAS BRANCAS Cód.:1358

EGF 2,5%/ TGF B3 2,5%/ Manteiga de Karite 10%/ Sérum qsp 10ml Aplicar 2 vezes ao dia



REDUÇÃO DE ESTRIAS VERMELHAS Cód.:2887


Vitamina A 5%/ Hidroxiprolysilane CN 5%/ Kinetin L 3%/ Sérum qsp 10ml Aplicar 2 vezes ao dia



REDUTOR DE ATROFIA CELULAR Cód.:841737

Opala Powder 0,5%/ Regestril 2%/ Gel creme asp 10ml Aplicar 2 vezes ao dia





DEFINIÇÃO ABDOMINAL —

TRIPEPTIDEO-41 1,2% - 2ML

FASE I

CÓD.:5853



DMAE 7%/2ML - 2 AMPOLAS
LIDOCAÍNA 40MG/1ML - 1 AMPOLA
APLICAR 0,3ML - 0,5ML IM NOS MÚSCULOS RETO ABDOMINAIS.
UTILIZAR AGULHA 30G ½ DE 13MM Á 90°.

FASE II

CÓD.:149446



METIONINA 25MG/ML/ INOSITOL 50MG/ML/ COLINA 50MG/ML/METILCOBALAMINA / 250MCG/ML/ VEICULO QSP 2ML LIDOCAINA 2% - 2ML CAFEINA 100MG/2ML TRISSILINOL 10MG/2ML

CÓD.:1510

FASE III



MESCLA S/ DESOXICOLATO
CAFEÍNA 100MG/ L-CARNITINA 600MG/ L-ORNITINA 300MG/ IOIMBINA 4MG/
LIDOCAÍNA 40MG/10ML - 1 AMPOLA
APLICAR 0,1-02 ML POR PONTO NA GORDURA AO REDOR DO UMBIGO.
UTILIZAR AGULHA 30G ½ 13MM APLICAÇÃO SC.



Auxiliares no Emagrecimento

Oral

MOROSIL Cód.: 1763 (Tratamento e gerenciamento do peso)	Morosil 500mg 30 cápsulas	Tomar 01 cápsula ao dia	
DRENAGEM EM CÁPSULA (Moduladora Corporal) Cód.:2162	Cactin 500mg 30 cápsulas Tomar 01 cápsula ao dia		
LIPODETOX Cód.:2161 (Cápsulas)	Cactin 500mg + Altilix 200mg 30 cápsulas	Tomar 01 cápsula ao dia	



CÓD.:912366



Aplicar uma ampolade 5ml em cada glúteo

) //* (+)

- Vacuoterapia 15min e corrente russa 15min ou treino de glúteo.
- 2 ampolas BCAA + HMB + Lidocaína - 5ml
- Aplicação IM, uma ampola em cada glúteo

PROTOCOLO INTRAMUSCULAR, IMPORTANTE ORIENTAR O PROFISSIONAL QUE PRECISA HAVER O ESTÍMULO FÍSICO PARA QUE O PROTOCOLO TENHA SUA DEVIDA AÇÃO. DEVE SER REALIZADO UMA VEZ POR SEMÂNA. Aplicar em vários pontos 0,2ml ID em região glútea FASE II



- Trissilinol 10mg/2ml
- Gluconalactona 5%/2ml
- Fatores de crescimento 2ml
- D-Pantenol 40mg/2ml

REALIZADA NO MESMO DIA DA APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR, É UMA FASE APLICADA POR INTRADERMOTERAPIA, NA REGIÃO CENTRAL DA NÁDEGA.

Aplicar ponto a ponto 0,2ml ID contorno do glúteo

FASE III



- DMAE 7%/2ML 2 ampolas
- · Lidocaína 2%/2ml

FASE 3 É APLICADA POR INTRADERMOTERAPIA, LOGO EM SEGUIDA DA FASE II NA REGIÃO DO CONTORNO SUPERIOR DA NÁDEGA.



PLUS

HIDROXIAPATITA DE CÁLCIO 32%+ TRISSILINOL 10MG+ D- PANTENOL 10MG+VITAMINA B3 (NIACINAMIDA) 3MG- 2ML



Aplicar em técnica de leque no contorno da nádega a cada 30 dias

PARA UMA MELHORA TECIDUAL ADICIONAMOS A HIDROXIAPATITA DE CÁLCIO, UMA SERINGA EM CADA NÁDEGA COM OBJETIVO DE BIOESTIMULAÇÃO (SUGESTÃO DE DILUIÇÃO 1:2). PODE SER APLICADA EM INTERVALOS DE 30 DIAS ENTRE AS SESSÕES DA FASE I. II E III, PELA TÉCNICA DE VETOR POR RETROINJEÇÃO ("LEQUE").

Auxiliadores no Emagrecimento

Intramusculares



Mescla

Protocolo Híbrido: Intramuscular e/ou Subcutâneo

MESCLA I

Cód.:2389

Metionina 25mg/ Inositol 50mg/ Colina 50mg/ Veículo qsp 2ml IM: Agulha 30x0,7mm até 3x semana SC: Agulha 13mm

1x semana

1x semana

Caixa 10 ampolas

MESCLA II

Cód.:2390

Metionina 25mg/ Inositol 50mg/ Colina 50mg/ Metilcobalamina 250mcg/ Veículo qsp 2ml IM: Agulha 30x0,7mm 1x semana SC: Agulha 13mm

Caixa 10 ampolas

MESCLA III

Cód.:2391

Metionina 15mg/ Inositol 50mg/ Colina 50mg/ L-Carnitina 50mg/ Vit. B1 15mg/ Vit.B5 5mg/ Veículo qsp 2ml IM: Agulha 30x0,7mm 1x semana SC: Agulha 13mm 1x semana

Caixa 10 ampolas

★ Frasco

REDUÇÃO DE PESO

(Inibidor de Apetite) Cód.: 769 Cafeína 100mg/ Inositol 100mg/ L-Taurina 100mg/ Furosemida 10mg/ Procaína 40mg/ Vaículo gso 10ml

IM: Agulha 30x0,7mm até 2x semana

REDUÇÃO DE PESO

(Ativador Metabólico) Cód.:1487 L-Taurina 100mg/ Cafeína 120mg/ Inositol 100mg/Hidroximetilbutirato 50mg/ Furosemida 5mg/ Lidocaína 40mg/ Veículo gsp 5ml

IM: Agulha 30x0,7mm 2x semana

BOOSTER MITOCONDRIAL

(Perda na gordura visceral) Cód.:1951 Morusil 40mg/ Inositol 100mg/ L- Carnitina 300mg/ Cafeína 120mg/ Furosemida 5mg/ Lidocaína 20mg/ Veículo qsp 5ml

IM: Agulha 30x0,7mm 2x semana

別草

Monodose / Ampola

KIT ANTI STRESS

Cód.:711

Cromo 100mcg-2ml/ Inositol100mg+ L-Taurina 100mg-2ml/ L-Fenilalanina 2,5%- 2ml/ 5-0H-Triptofano 10mg-2ml/ Vitamina C 22%-2ml

IM: Agulha 30x0,7mm até 3x semana

Caixa 5 ampolas

REDUCÃO DE PESO

Ativador Metabólico

Cód.:974

L-Carnitina 600mg-2ml/ Hidroximetilbutirato 2,5%- 2ml/ Inositol 5% + L-Taurina 5%-2ml/ Cafeína 100mg-2ml/ PQQ 5mg-2ml

IM: Agulha 30x0,7mm 1x semana Caixa 5 ampolas

REDUÇÃO DE PESO/MORUSIL

Perda de gordura visceral *Cód.:1950*

Morusil 40mg-2ml/ Curcumina 200mg-2ml/ Cafeína 120mg-2ml/ Furosemida 10mg-2ml/ Procaína 2%-2ml IM: Agulha 30x0,7mm

Caixa 5 ampolas

MELHORA PERFORMANCE

Cód.:2064

Teacrina 50mg-2ml/ Alfa GPC 300mg-2ml/ L-Theanina 50mg-2ml/ L-Carnitina 600mg-2ml PQQ 5mg+Lidocaína 10mg-2ml

IM: Agulha 30x0,7mm 1x semana Caixa 5 ampolas

Intramusculares

COMPLEXO ZMA

Cód.:2765

- 1.Magnésio 400mg/1ml
- 1.Zinco 20mg/2ml
- 1.Cromo 100mcg/2ml
- 1.Vitamina B6 100mg/1ml
- 1.Lidocaína 40mg/1ml

AUMENTO DA PRODUÇÃO DE COLÁGENO

Cód.: 2762

- 1.Cobre 1mg-1ml
- 1.Vitamina C 444mg-2ml
- 1.L-Lisina 120mg-2ml
- 1.L-Prolina 500mg-2ml
- 1.Manganês 20mg-2ml
- 1.Lidocaína 40mg-1ml

TRIO DE VITAMINAS

Cód.: 1914

- 1.Metilfolato (B9) 3500mcg-1ml
- 1.Metilcobalamina (B12) 2500mcg-1ml
- 1. Vitamina D 600.000UI
- 1.Procaína 40mg-2ml

ANTIFADIGA MITOCONDRIAL Cód.:2756

- 1.L-Carnitina 600mg-1ml
- 1.Sulfato de Magnésio 400mg-1ml
- 1.Vitamina B3 30mg-2ml
- 1.D-Ribose 750mg-1,5ml
- 1.PQQ 5mg + Lidocaína 40mg-2ml

CABELO PELE UNHA

- 1.Pill food 2ml
- 1.Metilfolato (B9) 3500mcg-1ml
- 1.Metilcobalamina (B12) 500mcg-1ml

Cód.: 387454

1.Lidocaína 40mg-1ml

DETOX Cód.:2417 HEPÁTICO I

- 1.Complexo B (c/B1) 1ml
- 1.Vitamina B9 3500mcg-1ml
- 1.Vitamina B12 500mcg-1ml
- 1.Vitamina C 444mg-2ml
- 1.Lidocaína 40mg-2ml

DETOX Cód.:2760 HEPÁTICO II

- 1.N-Acetil-Cisteína 300mg-2ml
- 1.L-Taurina 200mg-2ml
- 1.L-Carnitina 600mg-1ml
- 1.L-Metionina 100mg-2ml
- 1.Lidocaína 40mg/1ml

ANTIOXIDANTE II

Cód.: 2456

- 1.N-Acetil-Cisteína 300mg/2ml
- 1.PQQ 5mg + Lidocaína 40mg/2ml
- 1.Magnésio 400MG/1ML
- 1.L-Gluthation 100mg/2ml
- 1.Curcumina 200mg/2ml

Endovenoso -

ANTIFADIGA MITOCONDRIAL

Cód.:3232

- 1.L-Gluthation 600mg-5ml
- 1.L-Carnitina 600mg/1ml
- 2.D-Ribose 750mg/1,5ml
- 1.PQQ 5mg/2ml
- 1.Magnésio 400mg/1ml
- 1.Complexo b (sem b1) 2ml
- 1.Vitamina c 444mg/2ml
- 1.NADH 50mg (pó liofilizado)

DESTOX HEPÁTICO

Cód.:2760

- 1.N-Acetil-Cisteína 300mg/2ml
- 1.L-Taurina 200mg/2ml
- 1.L-Carnitina 600mg/1ml
- 1.L-Metionina 100mg/2ml
- 1.Lidocaína 40mg/1ml

AUXILIAR DE LIPEDEMA

A)Ácido Alfa Lipoico 600mg/30ml *Cód.:* 1081

B) EV Cód.: 472511

- 1.Vitamina B3 30mg/ 2ml
- 1.Taurina 200mg/ 2ml
- 1.Curcumina 200mg/2ml
- 1.N-Acetilcisteína 300mg/2ml
- 1.Vitamina B6 100mg/1ml
- 1.L-Glutathion 100mg/2ml
- 1.NADH (pó liofilizado) 50mg

ATIVADOR METABÓLICO

Cód.:2755

- 1.Hidroximetilbutirato 50mg/2ml 1.Picolinato de Cromo 100mcg/2ml
- 1.Cafeína 120mg/2ml
- 1.L-Carnitina 600mg/1ml
- 1.PQQ 5mg

CÓD.	MATÉRIA PRIMA	CAIXA	DOSAGEM	%	USO
591	5- OHTP-Triptofano	10	10mg/2ml	0,5%	IM/EV/SC
690	Ácido Tranexâmico/ Ácido Kójico/ Lidocaína	10	8mg+20mg+8mg/2ml	0,4%+1%+0,4%	ID
67	Ácido Alfa Lipóico	10	10mg/2ml	0,5%	IM/ID/SC
64	Ácido Glicólico	10	20mg/2ml	1%	ID
104	Ácido Mandelico	10	0,2mg/2ml	0,01%	ID
003238	Alfa Arbutim	10	20mg/1ml	2%	ID
972737	Alistin	1	2ml	1%	ID/SC
6159	Amplified	10	2ml	2%	ID/SC
1067	Alfa GPC (alfa-glicerilfosforilcolina)	10	300mg/2ml	15%	IM
1002	BCAA + HMB + Lidocaína	10	5ml	-	IM
2744	BCAAs (L-Isoleucina+L-Valina+L-leucina)+Lidocaína	10	25mg+25mg+50mg+ 40mg/5ml	0,5%+0,5%+1%+0	IM
18	Benzopirona	10	1mg/2ml	0,05%	ID/SC
49	Benzopirona	01	5mg/10ml	0,05%	ID/SC
127	Benzopirona+Rutina	10	10mg+50mg/2ml	0,5%+2,5%	ID
355	Benzopirona+Rutina	01	50mg+250mg/10ml	0,5%+2,5%	ID
1530	Beta Estradiol	10	2mg/2ml	0,1%	ID
58	Bicarbonato de sódio	10	168mg/2ml	8,4%	IM/EV/ID/SC
541611	Bicalutamida	1	2ml	0,5%	ID
5	Biotina	10	10mg/2ml	0,5%	IM/EV/ID/SC
20	Cafeína	10	100mg/2ml	5%	IM/EV/ID/SC
797	Cafeína	10	120mg/2ml	6%	IM/EV/ID/SC
53	Cafeína	01	500mg/5ml	5%	IM/EV/ID/SC
840	Cafeisilane C	10	20mg/2ml	1%	ID/SC
39	Condroitin Sulfato	10	200mg/2ml	10%	IM/ID/SC
1056	Colina	10	500mg/5ml	10%	IM/EV/SC
179191	COL FRAG + COL 4 FRAG	1	20mg+20mg/2ml	1%+1%	ID/SC
1194	Curcumina	10	200mg/2ml	10%	IM/EV
292	Crisina	10	100mcg/2ml	0,05%	IM/ID/SC
588	Cromo	10	100mcg/2ml	0,05%	IM/EV
120	Desoxicolato de Sódio	10	48,8,mg/2ml	2,44%	SC
116	Desoxicolato de Sódio	10	120mg/2ml	6%	SC
313	Desoxicolato de Sódio	01	600mg/10ml	6%	SC
35	DMAE	10	60mg/2ml	3%	IM/ID/SC
142	DMAE	10	140mg/2ml	7%	IM/ID/SC
440265	Dutasterida	1	2ml	0,1%	ID
19	D-pantenol	10	40mg/2ml	2%	IM/EV/ID/SC
292325	Epitensive + Renessed	1	20mg+20mg /2ml	1%+1%	ID/SC
101	Finasteride	10	1mg/2ml	0,05%	ID
364	Furosemida	10	10mg/2ml	0,5%	IM/EV

CÓD.	MATÉRIA PRIMA	CAIXA	DOSAGEM	%	uso
22	Glicosaminoglicano (GAG)	10	344mg/2ml	17,2%	ID
96	Gluconato de cobre	10	5,6mg/2ml	5%	IM
504730	Glutrapeptideo	1	2ml	2%	ID/SC
1004	Hialuronidase	01	2000 UTR	pó liofilizado	IM/ID/SC
121	Hialuronidase	01	3000 UTR	pó liofilizado	IM/ID/SC
493	Hialuronidase	01	20.000 UTR	pó liofilizado	IM/ID/SC
693	Hidroximetilbutirato (HMB)	10	50mg/2ml	2,5%	IM/EV
498676	Hyaxel	1	2ml	5%	ID/SC
151	Inositol	10	200mg/2ml	10%	IM/EV/SC
402	Inositol + L-Taurina	10	100mg+100mg/2ml	5%+5%	IM/EV
17	loimbina	10	4mg/2ml	0,2%	ID/SC
			-		
32	loimbina	10	10mg/2ml	0,5%	ID/SC
334	L- Fenilalanina	10	50mg/2ml	2,5%	IM/EV/ID/SC
232	L-Arginina	10	1000mg	50%	IM/EV/ID/SC
243	L-Carnitina	10	600mg/2ml	30%	IM/EV/ID/SC
69	L-Carnitina	01	3000mg/10ml	30%	IM/EV/ID/SC
60	L-Carnitina + L-Ornitina	10	300mg+150mg/2ml	15%+7,5%	IM/EV/ID/SC
1787	L-Isoleucina + L-Valina	10	300mg+300mg/2ml	3%+3%	IM/EV
1786	L-Leucina	10	150mg/10ml	1,5%	IM/EV
1057	L-Lisina	10	120mg/2ml	6%	IM/EV
55	L-Ornitina	10	300mg/2ml	15%	IM/EV/ID/SC
961	L-Prolina	10	500mg/2ml	25%	IM/EV/ID/SC
155	L-Taurina	10	200mg/2ml	10%	IM/EV/ID/SC
747	Lipossomas de Desoxicolato de Sódio	10	300mg/5ml	6%	SC
547	Lipossomas de Girassol	10	300mg/5ml	6%	SC
770	Lipossomas Girassol + L-Carnitina	10	340mg+500mg/5ml	6,8%+10%	SC
1061	Luteolina	10	5mg/2ml	0,25%	IM/EV/ID/SC
15	Mesoglicano	10	60mg/2ml	3%	ID
429880	Munapsys + VIWA	1	20mg+10mg/1ml	2%+1%	ID/SC
6	Minoxidil	10	10mg/2ml	0,5%	ID
1949	Morusil	10	40mg/2ml	2%	IM
630649	N-Acetil Glucosamina	1	2ml	8%	ID/SC
27	Pentoxifilina	10	40mg/2ml	2%	ID
050637	PDRN + NIACINAMIDA + HYAXEL	1	2ml	0,5%+0,1%+5%	ID/SC
260520	PDRN 0,5%+ NIACINAMIDA 0,1%	1	2ml	0,5%+0,1%	ID/SC
50	Piruvato Sódico	10	20mg/2ml	1%	ID
960	PQQ (Pirroloquinolina Quinona)	10	5mg/2ml	0,25%	IM/EV
37	Solução Fisiológica	10	18mg/2ml	0,9%	IM/EV

CÓD.	MATÉRIA PRIMA	CAIXA	DOSAGEM	%	uso
431595	SWT7	1	2ml	0,5%	ID/SC
6200	Syn Coll + Syn Hycan	1	2ml	1%+1,5%	ID/SC
656138	Stelight	1	20mg/2ml	1%	ID/SC
2063	Teacrina	10	50mg/2ml	2,5%	IM
305	Timomodulina	10	50mg/2ml	2,5%	IM/EV/ID/SC
8	Triancinolona	01	40mg/2ml	2%	IM/ID/SC
606	Triancinolona	01	80mg/2ml	4%	IM/SC
701	Triancinolona + Xilitol	01	40mg+40mg/2ml	2%+2%	IM/ID/SC
700	Triancinolona + Xilitol	01	80mg+40mg/2ml	4%+2%	ID/SC
811	Tripeptídeo - 41	10	24mg/2ml	1,2%	ID/SC
30	Trissilinol / Silicio Orgânico	10	10mg/2ml	0,5%	IM/ID/SC
12	Trissilinol / Silicio Orgânico	01	50mg/10ml	0,5%	ID/SC
51	Vitamina C	10	444mg/2ml	22%	IM/EV/ID/SC
1537	Vitamina D3 (Colecalciferol)	10	100.000UI/1ml	-	IM
1605	Vitamina D3 (Colecalciferol)	10	600.000UI/1ml	-	IM
385992	Zymo Radical	1	2ml	1%	ID/SC



Este guia contém sugestões de fórmulas magistrais. Está destinado a profissionais da área da saúde, devidamente habilitados por seus conselhos, cabendo ao mesmo julgar necessária a Utilização das sugestões por seus pacientes, após avaliação clínica.







+55 11 5633-8080



www.victalab.com.br



@victa_oficial



Rua Toninhas, 151