



Guia de Formulações

PROTOCOLO ESTÉTICO FACIAL

Hidroxiapatita de Cálcio 10% - Suspensão Aquosa Cód.: 2210

Bioestimulador Injetável

A bioestimulação é um processo que promove a regeneração de tecidos através da estimulação das células que produzem o colágeno. É uma nova técnica que renova os tecidos danificados pelo tempo através da aplicação de uma substância biocompatível e biorreabsorvível em pontos estratégicos do rosto e corpo, preenchendo a região por indução da formação de colágeno. É uma das substâncias mais utilizadas neste tipo de procedimento é a hidroxiapatita de cálcio que consiste em microesferas de hidróxido de cálcio suspensas em uma solução aquosa, que quando injetada na pele confere um aspecto mais firme e elástico de forma suave e natural

FÓRMULA

Apresentação: Frasco de 4ml

Hidroxiapatita de Cálcio.....10%

Veículo qsp.....4ml

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

O produto é composto por microesferas de hidróxido de cálcio, porém essas partículas estão suspensas em uma solução aquosa conferindo maior fluidez tornando o produto, ideal para procedimento de Bioestimulação.

É indicado para peles com cicatrizes de acne, fotoenvelhecimento e/ou envelhecimento precoce, rugas e marcas de expressão ou locais do corpo que apresentam alto grau de flacidez cutânea. Algumas áreas que podem ser tratadas são: abdômen, interno de coxas, braços, rosto, colo, pescoço e mãos. São indicadas de 2 a 3 sessões, com intervalo de um mês entre cada uma delas

Hidroxiapatita de Cálcio 30% - Gel Cód.: 765

Implante Injetável

Estéril – Apirogênico – Uso Único

Envelhecer faz parte da vida e com passar dos anos é natural que a nossa pele perca componentes importantes e se apresente mais flácida. Uma pele jovem possui colágeno, elastina e glicosaminoglicanos em grande quantidade que lhe confere um aspecto firme e com volume adequado.

A Hidroxiapatita de Cálcio é a opção ideal para suavizar rugas e linhas de expressão porque devolve a estrutura da pele promovendo um volume no local da aplicação.

FÓRMULA

Apresentação: Seringa preenchida com 2ml

Hidroxiapatita de Cálcio.....30%

Veículo qsp.....2ml



INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

O Produto consiste em microesferas de hidroxiapatita (hidróxido de cálcio) suspensas em gel aquoso de carboximetilcelulose de sódio. É sintético e biocompatível, estéril, apirrogênico, com característica de um gel branco leitoso e viscoso. É um implante aderente subdérmico. O resultado é uma restauração e aumento de volume de maior duração

A aplicação deve ser feita com microcânula, primeiramente fazendo-se o pertuito e introduzindo o produto por retroinjeção de forma vetorizada ("técnica de aplicação em leque")

É um produto seguro e bem tolerado pelo organismo, não exige teste de hipersensibilidade, não tem capacidade de migrar, é inerte e estável no local de implantação. Seus principais componentes são o fosfato e o cálcio, que são importantes mediadores celulares na estimulação da formação protéica, (colágeno).

Skinbooster Cód.: 1661

Restaura intensamente o equilíbrio hídrico da pele. A proposta é melhorar a elasticidade e estrutura dérmica da pele, trazendo novamente um aspecto mais jovem, fresco e natural. É um rejuvenescimento gradual de dentro para fora conferindo mais vitalidade à pele.

O Ácido Hialurônico quando injetado tem uma característica bioquímica fundamental: higroscopia. Ele "atrai" moléculas de água do meio externo e hidrata intensamente a pele, a ponto de suavizar linhas de expressão de maneira acentuada. Os outros princípios ativos da fórmula vão complementar esse tratamento ajudando também na produção de colágeno.

FÓRMULA

Ácido Hialurônico.....	1,5%
Trissilinol.....	10mg
D-Pantenol.....	40mg
Biotina.....	10mg
Lidocaína.....	10mg


Veículo qsp 2ml (seringa)

Aplicar ID com agulha de 13mm




03 aplicações a cada 30 dias


Obs.: Fazer previamente o teste de sensibilidade cutânea.
Para realizar o teste utilizar o código de produto nº 16.



Pele desidratada



**Skinbooster age devolvendo a
hidratação da pele**



Pele hidratada e saudável

Skinbooster Advance Cód.: 84

Indicado para peles mais maduras ou muito ressecadas.

Possui uma concentração mais alta de ácido hialurônico, restabelecendo o equilíbrio hídrico da pele de forma mais rápida.

FÓRMULA

Ácido Hialurônico.....	3%
------------------------	----

Veículo qsp 2ml (seringa)

Aplicar ID com agulha de 13mm

Obs.: Fazer previamente o teste de sensibilidade cutânea.
Para realizar o teste utilizar o código de produto nº 16.

Flacidez - Protocolo Estético

FORMULAÇÕES (frasco)	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO
Mescla Flacidez Cód.: 725/78	D-Pantenol 80mg/ Ácido Alfa Lipóico 1 mg/ Trissilinol 10mg/ Lidocaína 40mg/ Veículo qsp 7,5ml (Frasco 1) DMAE 7% + Ácido Hialurônico 1,5%-2,5ml (Frasco 2) <i>Obs.: Aspirar o Frasco 1 e adicionar no Frasco 2, homogeneizar e aplicar.</i>	Uso: Intradérmico Agulha 4mm 1x semana
Skinbooster Cód.: 1661	Ácido Hialurônico 1,5%/ Trissilinol 10mg/ D-Pantenol 40mg/ Biotina 10mg/ Lidocaína 10mg/ Seringa de 2ml	Uso: Intradérmico Agulha 13mm ou Microcânulas 03 aplicações, uma a cada 30 dias

KITS (monodose/ ampola)	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO	APRESENTAÇÃO
Flacidez Facial Cód.: 1170	Trissilinol 10mg-2ml/ Ácido Alfa Lipóico 0,5%- 2ml/ EGF 1%+IGF 1%+TGFβ3 1%-2ml (Passo 1) DMAE 7%-2ml/Lidocaína 2%-2ml (Passo 2)	Uso: Intradérmico Agulha 4mm (Passo 1) Agulha 13mm (Passo 2) 1 x semana	Caixa com 05 ampolas

Passo 1



Passo 2



Protocolo facial antiaging sugerido para otimizar os resultados. Numa mesma sessão seguir os passos 1 e 2 utilizando a técnica de intradermoterapia alternando os medicamentos. Primeiramente utilizar produtos que melhorem a condição da pele e estimulem colágeno e após utilizar o DMAE para promover o efeito tensor diretamente nos músculos faciais.

Obs.: Passo-a-passo referente ao código 1170

FORMULAÇÃO DE USO TÓPICO		
Rejuvenescedor 4Ever Cód.: 1287	Instensyl 5%/ Densiskin 5%/ Matrixyl 3%/ Ácido Hialurônico 3%/ Creme aquoso qsp 30g	Aplicar no rosto, colo e pescoço 2 vezes ao dia.
Rejuvenescedor 4Ever Cód.: 1288	Instensyl 5%/ Densiskin 5%/ Matrixyl 3%/ Ácido Hialurônico 3%/ Creme aquoso qsp 50g	Aplicar no rosto, colo e pescoço 2 vezes ao dia.
Rejuvenescedor 4Ever Color Base FPS 30 Cód.: 2437	Instensyl 5%/ Densiskin 5%/ Matrixyl 3%/ Ácido Hialurônico 3%/ Creme Color base FPS30 qsp 30g	Aplicar no rosto, colo e pescoço 2 vezes ao dia.
Máscara Negra Anti-fadiga Cód.: 2438	Prodizia 5%/ Charcoal 1% Nano Peel Off qsp 100ml	Aplicar de 1 a 2 vezes por semana
Serum efeito lifting e firmeza cutânea Cód.: 2023	NANO UP LIFT 10%/ AQUAPORINE 2% SERUM 15ml	Passar 2x ao dia

Gordura Submental - Protocolo Estético

FORMULAÇÕES (frasco)	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO
Mescla para Papada Cód.: 2539	Ácido Desoxicólico 20mg/ Benzopirona 10mg/ Lidocaína 10mg/ Veículo qsp 2ml	Uso: Subcutâneo 0,1-0,2ml por ponto Agulha 13mm - 1x na quinzena

Pré Peeling / Peeling / Pós-Peeling

CÓD.	PRÉ PEELING	
1992	Alpha arbutim 5% / Ácido retinóico 0,05% / Creme base qsp	30g
2150	Ácido Glicólico 10% / Alpha Arbutim 5% / Ácido Kójico 1% / Creme qsp	30g
2151	Hidroquinona 4% / Ácido retinóico 0,2% / Dexametasona 0,1% / Loção fluída qsp	30ml

CÓD.	LOÇÃO DESENGORDURANTE	
1993	Uréia 30% / Álcool 10% / Chá verde 10% / Loção fluída qsp	100ml
2167	Hamamelis 5% / Uréria 30% /Espuma desengordurante	150ml

PEELING				
CÓD.	MATÉRIA PRIMA	INDICAÇÃO	%	VOLUME
1297	Ácido Glicólico	Rugas finas, estrias, cicatrizes superficiais, psoríase, ictiose, rejuvenescimento e pele desidratada.	15%	30ml
1298	Ácido Glicólico		30%	30ml
1299	Ácido Glicólico		50%	30ml
1300	Ácido Glicólico		70%	30ml
1585	Ácido Mandélico	Rugas finas, estrias, cicatrizes superficiais, psoríase, ictiose, rejuvenescimento e pele desidratada.	30%	30ml
1996	Ácido Mandélico		50%	30ml
158	Ácido Piruvico	Acne, manchas de pele e rugas finas.	40%	30ml
1997	Ácido Retinóico	Ação comedolítica e esfoliante. Excelente para tratamento de acnes, manchas melanosos actínicos, rejuvenescimento e estrias.	2%	30g
1998	Ácido Retinóico		5%	30g
1979	Ácido Retinóico		6%	30g
1999	Ácido Retinóico		8%	30g
2000	Ácido Retinóico		10%	30g
2155	Ácido Salicílico	Pele oleosa, acne e dermatite seborreica.	20%	30ml
1586	Ácido Salicílico		30%	30ml
1301	Ácido Tioglicólico	Excelente para manchas pós escleroterapia.	5%	15ml
1302	Ácido Tioglicólico		10%	15ml
2001	Ácido Tioglicólico (<i>Exclusivo uso em consultório</i>)		20%	30ml
1294	Ácido Tricloroacético (ATA)	Rugas finas, rejuvenescimento, melanoses solar, cicatrizes, acne e estrias.	15%	20ml
2464	Ácido Tricloroacético (ATA)		20%	20ml
1295	Ácido Tricloroacético (ATA)		30%	20ml
1296	Ácido Tricloroacético (ATA)		45%	20ml
2002	Fenol Atenuado 1 (Fenol 24%/ Ác. Retinóico 8%/ Gel vitacolor qsp)	Melasma, hiperpigmentação e foto envelhecimento.	30g	
2003	Fenol Atenuado 2 (Fenol 24%/ Ác. Retinóico 10%/ Ác. Salicílico 5%/ Gel vitacolor qsp)		30g	
1305	Solução de Jessner (Ác. Lático 14%/ Ác. Salicílico 14%/ Resorcina 14%)	Acne, preparo da pele e peeling combinado.	30ml	
1314	Solução de Jessner Modificada (Ác. Lático 17%/ Ác. Salicílico 17%/ Ác. Cítrico 8%)		30ml	

Pré Peeling / Peeling / Pós-Peeling

CÓD.	NEUTRALIZADOR		
2004	Bicarbonato de Sódio	3%	100ml

CÓD.	PÓS PEELING		
1371	D-pantenol 3%/ Ác. Hialurônico 1,5%/ Vitamina C Nanoencapsulada 3%/ Extrato de Camomila 3%/ EGF 1% FGF B 1% TGF B3 1%/ Gel qsp		30g
2156	D-pantenol 3%/ Ác. Hialurônico 1,5%/ Vitamina C Nanoencapsulada 3%/ Extrato de Camomila 3%/ EGF 1% FGF B 1% TGF B3 1%/ Creme qsp		30g
2152	Vitamina E oleosa 0,10%/ Óxido de Zinco 10%/ Extrato de Calêndula 5%/ Extrato de Aloe 2%/ Alantoína 1%/ Base Second Skin qsp		30g
2153	Vitamina E oleosa 1%/ Vitamina A óleo 0,1%/ Hidroviton 1%/ PCA Na 2%/ Base Second Skin qsp		30g

Peeling Combinado

PEELING PARA MÃOS E ROSTO - cód. 2177		
Loção desengordurante – cód. 1993 Solução Jessner – cód. 1305 Ácido Mandélico 50% – cód. 1996 Ácido Retinóico 5% – cód. 1998 Solução neutralizante (Bicarbonato de sódio 3% 100 ml) – cód. 2004 Pós peeling – cód. 2152	Indicado para peles com fotoenvelhecimento e manchas acastanhadas, também conhecidas como manchas senis.	- Desengordurar toda região, com algodão embebido na loção desengordurante; - Com algodão embebido na solução de Jessner, passar por toda a mão e/ou rosto do paciente; - Sem neutralizar ou lavar, passar com um pincel no Ácido Mandélico 50%, principalmente nas manchas, aguardar 10 min ou o "frost", o que vier primeiro; - Neutralizar com algodão embebido na solução (Bicarbonato de sódio 3%) e após água; - Em seguida passar uma camada do Ácido Retinóico 5%, pedir para o paciente ficar por 4 horas com o mesmo. - Indicar uso do pós peeling home care até completa recuperação tecidual.
Periodicidade: Se necessário repetir o procedimento em 30 dias		

PEELING PARA PARTES ÍNTIMAS - cód. 2178		
Loção desengordurante – cód. 1993 Ácido Mandélico 50% – cód. 1996 Solução neutralizante (Bicarbonato de sódio 3% 100 ml) – cód. 2004 Pós peeling – cód. 2153	Escurecimento da região íntima e virilha	- Proteger a mucosa da vagina; - Limpeza e desengorduramento da região; - Com pincel, aplicar Ácido Mandélico 50% por toda pele em volta da vagina até a lateral da coxa; - Observar a formação do "frost" e neutralizar com algodão embebido na solução (Bicarbonato de sódio 3%); - Se não houver aparecimento do frost em até 5 minutos, neutralizar a região mesmo assim; - Passar o pós peeling; - Indicar o uso do pós peeling home care até completarecuperação tecidual.
Periodicidade: Esse procedimento pode ser feito quinzenalmente..		

Formulações

ESFOLIAÇÃO			
Cód.	Tratamento	Fórmula	Posologia
1311	Gel Esfoliante Suave	Cristais de quartzo 1%/ Gel qsp 100g	Aplicar na pele 1-2 vezes por semana, massageando depois enxaguar com água em abundância.
1312	Gel Esfoliante Forte	Cristais de quartzo 3%/ Gel qsp 100g	Aplicar na pele 1-2 vezes por semana, massageando depois enxaguar com água em abundância.
2300	Gel Esfoliante Forte	Cristais de quartzo 3%/ Gel qsp 1000g	Uso em consultório.
ÁREA DOS OLHOS			
1319	Anti-Aging Contorno dos Olhos Clareador e Anti-Bolhas	Haloxyl 2%/ Bioskinup Contour 5% Eyeseryl 6%/ Serum qsp 15g	Aplicar na área dos olhos a noite.
1287	Rejuvenescedor 4Ever	Instensyl 5%/ Densiskin 5%/ Matrixyl 3% / Ácido Hialurônico 3% Creme aquoso qsp 30g	Aplicar no rosto, colo e pescoço 2x/dia.
1288	Rejuvenescedor 4Ever	Instensyl 5%/ Densiskin 5%/ Matrixyl 3%/ Ácido Hialurônico 3% Creme aquoso qsp 50g	Aplicar no rosto, colo e pescoço 2x/dia.
2019	Serum clareador e anti Aging para área dos olhos	Eyeseryl 10%/ Haloxyl 2%/ Epiderfill 5%/ Serum qsp 15ml"	Passar na região 1x a noite.
2021	Clareador para área dos olhos	Bioskinup contour 5%/ Eyeseryl 6%/ Serum qsp 15ml"	Aplicar na região dos olhos a noite.
2022	Delineador para crescimento dos cílios	Hair Active 10%/ a FGF 2,5%/ VEGF 2,5%/ Serum qsp 4ml	Aplicar na base dos cílios 2x ao dia.
2024	Serum para estimular o crescimento das sobrancelhas	Minoxidil 5%/ Hair Active 3% / Serum qsp 15ml	Passar nas sobrancelhas a noite.
2023	Serum efeito lifting e firmeza cutânea	Nano Up Lift 10%/ Aquaporine 2%/ Serum 15ml	Passar 2x ao dia
CELULITE, GORDURA LOCALIZADA, FIRMADOR E ESTRIAS			
930	Loção Redutora de Celulite	Remoduline 3%/ Liporeductyl 5%/ Cafeína 3%/ Loção qsp 100ml	Aplicar nas regiões de celulite e gordura localizada 1-2vezes ao dia, massageando.
1515	"Loção Redutora de Celulite (Com Dermo Massage)"	Remoduline 3%/ Liporeductyl 5%/ Cafeína 3%; Loção qsp 150ml	Aplicar nas regiões de celulite e gordura localizada 1-2vezes ao dia, massageando.
924	Loção Redutora de Celulite	Liporeductyl 1%/ Cafeína 5%/ Loção qsp 1000ml	Uso em consultório.
1354	Gel Termogênico	Cafeína 3%/ Liporeductyl 5%/ Nicotinato de Metila 0,2%/ Gel qsp 100g	Aplicar nas áreas de acúmulo de gordura massageando. Causa ardor e vermelhidão.
1516	Gel Termogênico (Com Dermo Massage)	Cafeína 3%/ Liporeductyl 5%/ Nicotinato de Metila 0,2%/ Gel qsp 150g	Aplicar nas áreas de acúmulo de gordura massageando. Causa ardor e vermelhidão.
925	Gel Termogênico	Cafeína 4%/ Remoduline 4%/ Nicotinato de Metila 0,2%/ Gel qsp 1000g	Uso em consultório.
2018	Caneta para redução de estrias	EGF 2,5%/ TGF B3 2,5%/ Vegepharm 5%/Structurine 1%/ Vitamina A 0,5%/ Serum qsp 10 ml	Aplicar no local 2x ao dia.
1763	Morosil (Tratamento e gerenciamento do peso)	Morosil 500mg (30 cápsulas)	Tomar 01 cápsula ao dia.

Formulações

ALOPÉCIA			
Cód.	Tratamento	Fórmula	Posologia
1362	Interrupção da Queda Capilar e Estimulo de Novos Foliculos	Cooper Peptídeo 1%/ a FGF 1,5%/ VEGF 1,5%/ Follicusan 3%/ Loção Hidroalcoólica 20% qsp 100ml	Pingar 20 gotas no couro cabeludo e massagear.
1742	Tônico Capilar	Minoxidil 5%/ Loção Capilar qsp 100ml	Pingar 20 gotas no couro cabeludo e massagear.
1741	Cápsulas p/ interrupção da queda capilar	Colágeno 25mg/ Biotina 0,2mg/ Cisteína 80mg/ Cistina 25mg/ Pantotenato Cálcio 25mg/ Vitamina B6 10mg/ Vitamina B2 1mg/ Vitamina E 3mg/ Metionina 200mg	Tomar 01 cápsula 2x por dia. (60 cápsulas)
268	Gel para crescimento e uniformização da barba	Minoxidil 5%/ Hair Active 0,5%/ VEGF 1,5%/ FGF A 1,5%/ Cooper Peptideo 1,5%/ Gel qsp 30g	Passar na região da barba 2x ao dia.
TRATAMENTOS			
1366	Esmalte para Unhas Frágeis e Quebradiças	Carbonato de Cálcio 3%/ Methiosilane C 5%/ Nonychosine V 0,5%/ Formol 3,5%/ Esmalte qsp 10ml	Aplicar nas unhas 1-2 vezes por semana.
1329	Clareador para axila e virilha	Niacinamida 4%/ Whittessence 3%/ Vitamina A 1%/ Alfa bisabolol 0,5%/ Efaderma 0,5%/ Creme qsp 30g	Aplicar no local a noite, lavar pela manhã. Não expor ao sol.
2020	Creme clareador para uniformização da pele	Nano Hydroxy Acids 10%/ Alpha Arbutim 5%/ Vitamina C10%/ Gel qsp 30g	Passar na face a noite, retirar pela manhã e passar FPS.
VASCULAR			
989 (pump)	Clareador pós-procedimento	Heparina 0,1%/ Ácido Kojico 2%/ Ácido Tranexamico 3%/ Gel qsp 15g	Aplicar na área à noite, enxaguar pela manhã e aplicar protetor solar.
1980 (bisnaga)			
939 (pump)	Pós Escleroterapia e Procedimentos Estéticos	Heparina 0,1%/ Troxerrutina 1,2%/ Nano LPD'S Lightening 1%/ Gel qsp 15g	Aplicar nos locais que foram realizados os procedimentos 2-3 vezes ao dia.
1729 (bisnaga)			
1730	Pós Escleroterapia e Procedimentos Estético	Heparina 0,1%/ Troxerrutina 1,2%/ Nano LPD'S Lightening 1%/ Gel qsp 500g	Uso em consultório.
CÁPSULAS			
1734	Cápsulas para Prolongar o Efeito do Botox	Fitase 3000 UI/ Citrato de Zinco 50mg (10 cápsulas)	Tomar 02 cápsulas ao dia (4 dias antes e no dia do procedimento).
1990	Cápsulas para melhora da performance energética, física e mental	Teacrine 200mg (30 cápsulas)	Tomar 1 cápsula ao dia.
948	Cápsulas da beleza	Bio Arct 80mg Exsynutrimint 100mg (30 cápsulas)	Tomar 01 cápsula ao dia.

Pós Microagulhamento - Drug delivey

Cód.	Tratamento	Composição	Aplicação
2055	Serum Pós Microagulhamento com Fatores de Crescimento REJUVENESCIMENTO	ARGIRELINE 3% / VITAMINA C 5% / EGF 2% / IGF 2% / FGF B 2% / TGF B3 5% / ÁC. HIALURONICO 5% SERUM qsp 30 ml"	Aplicar logo após o procedimento de microagulhamento.
Pós microagulhamento para reduzir rugas e linhas de expressão; Indução da produção de colágeno; Aumento da firmeza e elasticidade da pele; Aumento da hidratação da pele; Renovação celular; Ação antienvelhecimento; Ação anti-inflamatória; Ação antioxidante.			
2056	Serum Pós Microagulhamento com Fatores de Crescimento ESTRIAS	EGF 2% / IGF 2% / FGF B 2% / HYDROXYPROLICILANE C 5% SERUM qsp 30 ml	Aplicar logo após o procedimento de microagulhamento.
Pós microagulhamento para reduzir estrias; Indução da produção de colágeno; Renovação celular; Ação anti-inflamatória; Ação antioxidante.			
2057	Serum Pós Microagulhamento com Fatores de Crescimento HIPERCROMIAS	ALPHA ARBUTIM 2% / ÁC. HIALURÔNICO 3% / ÁC TRANEXAMICO 1% / EGF 1% WHITESSENCE 1% / Serum qsp 30 ml	Aplicar logo após o procedimento de microagulhamento.
Pós microagulhamento para hiperchromias; Indução da produção de colágeno; Renovação celular; Ação anti-inflamatória; Ação antioxidante; Clareadora.			
2058	Serum Pós Microagulhamento com Fatores de Crescimento ACNE	"ACNE LESS 2% / IGF 1% / EGF 1% / TGF B3 1% / Serum qsp 30 ml"	Aplicar logo após o procedimento de microagulhamento.
Pós microagulhamento para cicatrizes de acne; Indução da produção de colágeno; Aumento da hidratação da pele; Renovação celular			
2168	Serum Pós Microagulhamento com Fatores de Crescimento FLACIDEZ	DMAE 7%/ Ác. Hialurônico 3%/ EGF 1%/ IGF 1%/ TGF 3%/ Serum qsp 30ml	Aplicar logo após o procedimento de microagulhamento.
Pós microagulhamento para flacidez facial e corporal.			



Correlatos

CÓD.	CORRELATOS	QUANTIDADE
818	Agulha 18G (40 mm) BD	Caixa com 100 unidades
1819	Agulha 21G 1/2 (0,8 x 40 mm) BD	Caixa com 100 unidades
754	Agulha 22G 1/4 (30mm) BD	Caixa com 100 unidades
819	Agulha 24G (20mm) BD	Caixa com 100 unidades
1526	Agulha 26G (13mm) BD	Caixa com 100 unidades
14	Agulha 30G 1/2 (13 mm) BD	Caixa com 100 unidades
1547	Agulha 27G 1/2 (13mm) Terumo c/ disp.	Caixa com 100 unidades
2360	Agulha 27G 1/2 (13mm) Terumo c/ disp. BD	Caixa com 100 unidades
1040	Agulha 30G 1/2 (13mm) Terumo c/ disp.	Caixa com 100 unidades
1820	Agulha 27,5G 1 1/2 (13 x 0,38mm) SR	Caixa com 100 unidades
1881	Capa Fotoprotetora (p/ produtos fotossensíveis)	01 unidade
1183	Bandagem Blood Stop	Caixa com 500 unidades
753	Torneira de 3 Vias - Solidor	Pacote com 10 unidades
1052	Torneira de 3 Vias - Solidor	Caixa com 50 unidades
1600	Torneira de 3 Vias Descarpac	Pacote com 50 unidades
1611	Torneira de 3 Vias Descarpac	Caixa com 10 unidades
2377	Perfursor Set	Caixa com 10 unidades
820	Seringa de 1 ml Luer Lock	Caixa com 50 unidades
752	Seringa de 3 ml Terumo	Caixa com 100 unidades
842	Seringa de 3 ml BD	Pacote com 100 unidades
768	Seringa de 5 ml BD	Pacote com 100 unidades
1279	Seringa de 10 ml BD	Pacote com 50 unidades
817	Scalp 25G BD	Caixa com 50 unidades
816	Scalp 25G BD	Pacote com 25 unidades



Laboratório de Manipulação

Rua: Toninhas, 151 - Campo Grande

CEP: 04691-040 / São Paulo - SP

Tel.: (11) 5633-8080

victalab@victalab.com.br

www.victalab.com.br